



Sèche-mains électrique avec capteurs h21861

Sèche-mains avec corps externe en acier anti-vandalisme - épaisseur 1,5 mm. Puissance: 2450 W. Niveau sonore: 70 dbA.

Les sèche-mains électriques au design simple et moderne conviennent à tous les contextes tels que les hôtels, les restaurants, les cinémas et les centres sportifs.

Structure robuste contre le vandalisme en acier, matériau extrêmement résistant et durable.

Les sèche-mains électriques h21861 sont disponibles en plusieurs finitions:

- Acier inoxydable AISI 304 satiné
- Acier inoxydable AISI 304 brillant
- Acier blanc


Caractéristiques techniques:

- Corps extérieur épaisseur 1,5 mm
- Fonctionnement : capteur électronique
- Puissance totale : 2450 W
- Puissance résistance : 2200 W
- Puissance moteur : 250 W
- Vitesse : 6500 rpm
- Tension : 220 - 240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Niveau sonore : 70 dba
- Vitesse de l'air : 117 km/h
- Température de l'air : 53°C à 10 cm
- Débit effectif : 5500 l/m
- Temps de séchage : 28 s
- Isolation électrique : classe I
- Degré de protection : IPX1
- Dimensions : h.280 x L.280 x P.210 mm
- Poids : 5.8 Kg

Le produit est conforme aux directives CE (73/23 CE).

INFORMATIONS

- **fonctionnement** photocellule
- **Punti di forza** i meno rumorosi
- **tipologia** antivandalo, tradizionali
- **Matériau** Acier
- **garantie** 3 ans
- **puissance** 2450 W
- **Puissance en Watts** 2450.0000
- **Hauteur** 28 cm
- **Profondeur en mm** 210.0000
- **Largeur en mm** 280.0000
- **Hauteur en mm** 280.0000
- **profondeur** 21 cm
- **largeur** 28 cm
- **Tempo di asciugatura** 28 sec
- **Couleur** plus de couleurs



Sèche-mains électrique avec capteurs h21861

Fonctionnement: a fotocellula

Matériau: acier

Garantie: 3 ans

Puissance: 2450 W

Potenza in watt: 471

Profondeur mm: 400 mm

Largeur mm: 401 mm

Hauteur mm: 399 mm

Tempo di asciugatura: 28 sec

Couleur: plus de couleurs