



Distributeur automatique de boissons chaudes de buffet h220_268

Distributeur de 6 boissons chaudes différentes pour buffet. Capacité du réservoir d'eau : 1,8 l. Rendement maximal : 40 tasses à 120 ml/heure.

Distributeur pour boissons chaudes parfait et indispensable sur les buffets d'hôtels, B&B ou cantines. Le produit dispose d'un interrupteur marche/arrêt et permet de visualiser le niveau de remplissage du réservoir d'eau, qui a une capacité de 1,8 L. Au lieu de cela, le récipient peut contenir jusqu'à 1000 grammes de grains. Il est possible de régler la quantité de remplissage de café et le niveau de mouture. En outre, l'affichage permet d'afficher des programmes - 6 réglables individuellement - l'état de traitement de la boisson et les messages d'erreur. Le distributeur est en plastique et possède une lampe de contrôle, mais la meule est en acier. Parmi les programmes disponibles, il y a aussi le nettoyage. Le produit est fabriqué pour 80 tasses par jour avec une puissance maximale de 40 tasses de 120 ml par heure. L'approvisionnement en eau se fait par le stockage de l'eau et possède également un petit tube pour le lait (température réglable). Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L. 305 x P. 550 x h. 580 mm
- Matériau : plastique
- Poids : environ 17,4 kg
- Quantité minimale de distribution : 25 ml
- Conçu pour produire 80 tasses/jour
- Production maximale : 40 tasses de 120 ml/heure
- Signal de détartrage
- Affichage du niveau de remplissage
- Unité de contrôle électronique
- 5 niveaux de broyage
- Capacité du réservoir d'eau : 1,8 l
- Capacité en grains : 1000 g
- Réservoir d'eau amovible
- 6 programmes, réglables individuellement
- Interrupteur marche/arrêt
- Affichage : messages d'erreur / programmes / état
- Arrêt automatique
- Fonction eau chaude
- Tube à lait avec contrôle de la température, 50 cm
- Mécanisme de broyage : broyeur à cône
- Matériau de broyage : acier
- Système de pression : pression du piston

- Puissance : 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Type de café approprié : café en grains
- Alimentation en eau : au choix par réservoir d'eau ou par raccordement au réseau électrique
- Programme de nettoyage
- Capacité du bac à résidus : environ 35 tasses
- Bac à résidus adapté au lave-vaisselle

*Images purement indicatives

INFORMATIONS

- **Capacité** 1,8 L
- **Hauteur en mm** 580.0000
- **Largeur en mm** 305.0000
- **Profondeur en mm** 550.0000

Distributeur automatique de boissons chaudes de buffet h220_268



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Distributeur automatique de boissons chaudes de buffet h220_268

Capacité: 1,8 lt



HOLITY.COM