



## Sèche-mains électrique à air anti-vandalisme h22602

Sèche-mains électrique avec diffuseur orientable à 360° et couvercle avant en aluminium. Niveau sonore: dB 69,8. Charge max.: 190 m<sup>3</sup>/h.

Sèche-mains électrique, au design élégant, dotée d'un couvercle avant en aluminium moulé sous pression, revêtu de poudre anti-rayures blanche et d'une buse réglable à 360° qui permet d'orienter le flux d'air dans toutes les directions.

En raison du verrouillage de la protection contre le vandalisme, les sèche-mains sont difficiles à trafiquer et sont recommandées pour les endroits très fréquentés tels que les stations-service, les discothèques, les aéroports, les centres commerciaux et les fast-foods.

Les sèche-mains sont disponibles en deux variantes:

- à bouton - activation manuelle du produit par bouton. Equipé d'une minuterie électronique pour l'arrêt automatique du produit après un temps fixe réglable, en phase d'installation, dans l'intervalle 20"-60".
- à photocellule - activation automatique du produit par un dispositif infrarouge dont la distance de fonctionnement est réglable de 0 à 35 cm à travers une minuterie placée à l'intérieur du produit, réglable lors de l'installation. Une fois que la grille d'aspiration se bloque accidentellement ou intentionnellement, le sèche-mains électrique s'éteint automatiquement.

Caractéristiques techniques:

- Couvercle avant en aluminium moulé sous pression, enduit de poudre blanche anti-rayures, avec fermeture par vis anti-vandalisme.
- Bride murale en matière plastique
- Vis et couvercle porte-moteur en ABS
- Moteur AC thermiquement protégé, avec arbre monté sur des roulements à billes, associé à une roue centrifuge à aubes avant
- Résistance électrique protégée par 2 dispositifs : thermofusible de sécurité et limiteur thermique réparable.
- Consommation de courant max : 8,5 A
- Fréquence : 50-60 Hz

- Degré de protection IP : X4
- Isolation : II classe
- Dimensions : L.280 x P.202 x H.355 mm
- Puissance absorbée max. 1950 W
- Puissance moteur : 140 W
- Tension : 220-240 V
- Poids : 7.2 Kg
- Débit max : 53 l/s
- Portée max. 190 m<sup>3</sup> /h
- Niveau sonore : DB 69,8
- Buse d'air chaud rotatif : 360
- Arrêt automatique
- Sécurité certifiée : IMQ

## INFORMATIONS

- **Punti di forza** i meno rumorosi
- **tipologia** antivandalo, tradizionali
- **Matériau** aluminium
- **garantie** 2 ans
- **puissance** 1950 W
- **Puissance en Watts** 1950.0000
- **Hauteur** 35,5 cm
- **Profondeur en mm** 202.0000
- **Largeur en mm** 280.0000
- **Hauteur en mm** 355.0000
- **profondeur** 20,2 cm
- **largeur** 28 cm
- **Tempo di asciugatura** 20 sec

## Sèche-mains électrique à air anti-vandalisme h22602



HOLITY.COM

## Sèche-mains électrique à air anti-vandalisme h22602

Matériau: aluminium

Garantie: 2 ans

Puissance: 1950 W

Potenza in watt: 471


Profondeur mm: 400 mm

Largeur mm: 401 mm

Hauteur mm: 399 mm

Tempo di asciugatura: 20 sec

### DIMENSIONI



Dimensione A (mm)	280
Dimensione B (mm)	335
Dimensione C (mm)	252