



Sèche-mains électrique automatique h226_20

Sèche-mains électrique automatique en plastique présentant un design élégant. Dimensions: L.253 x P.137 x H.319 mm.

Les sèche-mains électriques silencieux en plastique de haute qualité et résistants à la chaleur sont idéals pour les toilettes des restaurants, des hôtels, des centres commerciaux et des toilettes publiques. Le produit présente un couvercle frontal en matière plastique anti-UV, une bride murale intégrant la grille en matière plastique et un moteur AC thermiquement protégé. Le sèche-mains est également équipé d'une résistance électrique protégée par 2 appareils : fusible de sécurité thermofusible et limiteur de chaleur réparable. L'activation du produit se fait automatiquement via un dispositif infrarouge de la distance de fonctionnement réglable de 0 à 35 cm à l'aide d'un trimmer placé à l'intérieur du sèche-mains.

Caractéristiques techniques:

- Matériau : plastique
- Arrêt automatique en cas de blocage volontaire ou accidentel
- Filtre à poussière
- Fréquence : 50-60 Hz
- Degré de protection IP : X4
- Isolation : II classe
- Puissance moteur : 65 W
- Tension : 220-240 V
- Portée maximale : 170 m³ /h
- Puissance : 2000 W
- Pression acoustique : 61.4 Lp [dB (A)] 1m
- Dimensions : L.253 x P.137 x H.319 mm

INFORMATIONS

- **fonctionnement** photocellule
- **tipologia** di nuova generazione
- **Matériau** plastique
- **Puissance en Watts** 2000.0000
- **Profondeur en mm** 137.0000
- **Largeur en mm** 253.0000

● Hauteur en mm 319.0000



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Sèche-mains électrique automatique h226_20

Fonctionnement: a fotocellula

Matériau: Plastique

Potenza in watt: 471

Prodondeur mm: 400 mm

Largeur mm: 401 mm

Hauteur mm: 399 mm