



Grille-pain à 2 tranches à cuisson automatique h23_58

Grille-pain à ruban idéal pour le grillage automatique de tranches de pain, brioches, sandwichs.

Le grille-pain à bande avec chauffage immédiat est idéal pour être placé dans les salles de buffet des hôtels de 40 à 80 chambres mais aussi dans les kiosques, les zones de libre-service et les cuisines commerciales. Conçu pour la torréfaction automatique, il peut être utilisé directement par les invités et les clients, réduisant considérablement le temps de torréfaction manuelle. Ce modèle est polyvalent, capable de griller plus de 600 tranches par heure et a une ouverture de 5,2 cm, accueillant de multiples aliments tels que des croissants, du pain, des muffins et plus encore. La structure est en acier inoxydable et maintient une température extérieure froide. Chauffage immédiat grâce à la présence d'éléments chauffants à quartz, capables de griller sans dessécher les produits. Complet avec convoyeur à vitesse réglable et tiroir à miettes en acier inoxydable sur toute la longueur, lavable au lave-vaisselle. Le modèle comprend la fonction BUN, grâce à laquelle vous pouvez activer uniquement les résistances inférieures pour chauffer les aliments sans les griller. Le chargement des tranches avant se fait en toute sécurité à l'aide de la glissière amovible ou, alternativement, directement sur la bande; la sortie de la tranche est antérieure. Faible consommation d'énergie par rapport aux performances, avec 2,00 Kw absorbés. Produit italien certifié CE.

Caractéristiques techniques:

- Type à bande avec chauffage immédiat
- Conçu pour la torréfaction automatique
- Production horaire : +600 tranches/h
- Taille de la chambre de torréfaction : 25 x 4,5 cm
- Dimensions extérieures : L. 35 x P. 41 x h. 37 cm
- Matériau structure : acier inoxydable
- Éléments chauffants à quartz
- Bande transporteuse à vitesse réglable
- Tiroir à miettes en acier inoxydable pleine longueur
- Faible consommation d'énergie
- Kw absorbés : 2,00 Kw
- Tension d'alimentation : 230 V 50-60 Hz
- Câble de 1,5 m avec prise Schuko
- Ouverture 5,2 cm
- Fonction BUN d'activation exclusivement des résistances inférieures

- Chargement des tranches avant
- Sortie tranches avant
- Produit certifié CE
- Made in Italy

*Images purement indicatifs.

INFORMATIONS

- **Type** à bande
- **Production horaire** 600 tranches

Grille-pain à 2 tranches à cuisson automatique h23_58



HOLITY.COM

Grille-pain à 2 tranches à cuisson automatique h23_58

Tipologia: a nastro
Produzione oraria: 600 fette

CE



MADE IN ITALY

HOLITY.COM