







# Armoire vestiaire propre/sale 1 place h283 36

Armmoire vestiaire propre/sale avec séparation interne et aération par porte majoré.

Armoire vestiaire propre/sale idéale pour les entreprise, restaurants, bureaux, usines, doté de pieds stables et robustes. Structure portante réalisés en tôle d'acier profilé de premier choix d'épaisseur 6/100. Charnières interne spéciales antidérapantes. Bord avant périmétrale arrondis anti impact de rayon 6 mm. Nervures longitudinales sur les côtés. Boutonnières sur le toit pour permettre une bonne circulation de l'air. Traitement de la superficie par phosphate de fer lourd avec préparation de la peinture advenant par électrodéposition anodique avec épaisseur garantie dans chaque partie mobile. Réticulation au four à 180°. Verni: acrilique avec résistance élevée à la corrosion selon les normes A.S.T.M.B. 117.64 e succ.var. Couleur de série corps et portières GRIS RAL 7035.

#### Caractéristiques techniques:

- Matériel: tôle d'acier
- Séparation interne
- 1 vanne
- 1 portière
- Portières renforcées
- Fentes d'aération
- Charnières internes antidérapantes
- Boutonnières sur le toit
- Couleur GRIS RAL 7035
- Dimensions: 50x50xh.180 cm
- Étagère supérieur avec porte-cintres en PVC
- Porte-parapluie et vasque ramasse goutte sur la portière
- Porte-étiquette en plastique

#### Système de fermeture:

- Poignée vérouillable métallique avec système anti effraction
- Serrure cylindrique avec double clé en dotation

<sup>\*</sup>image purement à titre indicatif

### **INFORMATIONS**

- Type d'armoire casierLongueur mm 500.0000
- Profondeur en mm 500.0000
- Hauteur en mm 1800.0000
- matériel métal
- Place 1



Armoire vestiaire propre/sale 1 place h283\_36



## Armoire vestiaire propre/sale 1 place h283\_36

Type d'armoire: casellari Longueur mm: 407 mm Profondeur en mm: 400 mm Hauteur en mm: 399 mm

Matériel: metallo

Place: 1

