



## Armoire compact métallique h283\_77

Armoire pour vestiaire compact avec 2 vanes et 2 portières indépendantes de couleur Gris RAL 7035. Dimensions: h 180 x l 50 x P 50 cm.

Armoire métallique pour vestiaire compact pour structures sportives, centres de bien-être, laboratoires, écoles et bureaux. Structure avec 4 pieds, 2 vanes internes et 2 porte indépendantes. Étagère supérieure utile pour y déposer des objets et tube ovale porte-cintres en PVC avec crochets coulissants. Porte-étiquette en plastique inclu appliqué à chaque portière. Armoire réalisée en tôle d'acier profilée d'haute qualité d'épaisseur 6 mm. La structure est verni à travers un processus d'électrodéposition anodique avec épaisseur garantie dans chaque partie mobile. Verni acrylique GRIS RAL 7035 avec résistance élevée à la corrosion selon les normes A.S.T.M.B. 117.64 et successives variations. Ce produit présente un système de fermeture avec poignée métallique verrouillable à friction assurant une sécurité optimale, empêchant toute tentative d'effraction. Armoire dotée de charnières internes antidérapantes et portières renforcées avec nervures longitudinales sur les côtés. Fentes et boutonnières permettant une bonne circulation de l'air dans la structure. Le bord périmétrale avant est anti-impact arrondis avec un rayon de 6 mm.

### Caractéristiques techniques:

- Dimensions: h 180 x l 50 x P 50 cm
- Matériel: tôle d'acier profilée d'haute qualité
- Poids: 29 kg
- Couleur: Gris RAL 7035
- Vanes: 2
- Portières indépendantes: 2
- Étagère supérieure pour chaque vanne
- Tube ovale porte-cintres en PVC avec crochets coulissants pour chaque vanne
- Porte-étiquette en plastique appliqué à chaque portières

- Fentes d'aérations et boutonnière pour la circulation de l'air
- Portières renforcées avec charnières antidérapantes
- Bords avant périmétraux arrondis anti-impact
- Système de fermeture: poignée métallique de verrouillage à friction avec système anti-effraction
- Réticulation au four à 180°
- Traitement de la surface par phosphate de fer lourd avec préparation de la peinture advenant par électrodéposition anodique avec épaisseur garantie dans chaque partie mobile
- Usage de verni acrylique résistant à la corrosion selon les normes A.S.T.M.B. 117.64 et successives variations

\*Sur devis, possibilité d'ajouter l'achat d'un accessoire (toit incliné; étagère inférieure porte-chaussures; diviseur sale/propre; couvre-pieds en ABS anti-corrosion; socle de base en polypropylène PP anti-corrosion / antistatique; différents types de serrures, option étagère horizontale ou diviseur propre/sale; portière tôle en HPL épaisseur 8mm, portières en mélaminé aggloméré épaisseur 18 mm ; kit pieds réglables avant et arrière...)

\*\*Sur devis, possibilité de personnalisé la couleur de la portière en choisissant entre différentes couleurs.

## INFORMATIONS

- **Type d'armoire** monobloc
- **Longueur mm** 500.0000
- **Profondeur en mm** 500.0000
- **Hauteur en mm** 1800.0000
- **matériel** métal
- **Place** 2

## Armoire compact métallique h283\_77



### Armoire compact métallique h283\_77

Type d'armoire: monoblocco

Longueur mm: 407 mm

Profondeur en mm: 400 mm

Hauteur en mm: 399 mm

Matériel: metallo

Place: 2