Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Banc pour aménagement urbain avec espace central multifonction. h28799

Banc pour espace publique. Parfait pour un usage externe des centres commerciaux, sportifs, établissements et parcs. Dimensions: cm 200 x 65 x 81 h.

Banc pour aménagement urbain. Parfait pour les espace publiques comme les parcs, extérieur des établissements scolaires, centres commerciaux, centres sportifs. Composé de 4 supports en tôle d'acier sp. 60/10 profilés avec technologie laser. Barre horizontale en tube d'acier galvanisé d'épaisseur Ø mm 60 x 30 /10 et 2 supports en tube arrondis d'acier. Assise et dossier composés de profilages en tube arrondis en acier galvanisé Ø mm 20 x 15 / 10 fermés aux extrémités avec des embouts semisphériques en PE de couleur noir. Au centre du banc se trouve un espace sans assise avec uniquement un dossier, extrèmement utile pour les personnes en fauteuil roulant ou les poussettes. Banc doté d'accoudoirs. Les parties en acier galvanisé subissents un processus de pré-traitement de dégraissage des impureté à travers des solutions à vapeurs, successivement séchées et soumises à des opérations de peinture par pisolet électrostatique qui recouvrent les bouts de peinture de poudre à l'état farineux. Enfin, la structure est soumise à une polymériстation au four, qui est un processus qui permet à la poudre de se solidifier en cuisant à une température de 180°/200°C dans un four à circulation d'air chaud. Les pièces sortants du four viennent refroidis naturellement. La poudre utilisée dans le processus sont non-toxique selon les normatives en vigeurs. Dimensions: cm 200 x 65 x 81 h , à enfouir. Banc réalisé selon des règles de sécurité UNI 11306:2009.

Caractéristiques techniques:

- Matériel: acier
- Dimensions: cm 200 x 65 x 81 h
- Aver dossier
- Avec accoudoirs
- Fixage: à enterrer
- Forme en U
- Pré-traitement de dégraissement
- Usage de poudre non-toxique selon les normes en vigeurs
- Règle de sécurité UNI 11306:2009
- Kit di montage inclu

INFORMATIONS

- **Hauteur** 81 cm
- **profondeur** 65 cm
- **Points Forts** design
- **Profondeur en mm** 650.0000
- **Largeur en mm** 2000.0000
- **Hauteur en mm** 810.0000
- **Materiau** metal
- **largeur** 200 cm

Banc pour aménagement urbain avec espace central multifonction. h28799

Typologie: avec dossier
Prodondeur mm: 400 mm
Largeur mm: 401 mm
Hauteur mm: 399 mm