

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452







# Chariot d'urgence avec fermeture de sécurité h31520

Chariot hospitalier pour hôpitaux et urgences équipé d'une perche pour perfusion, un défibrillateur plat et une plaque cardio-extractible.

Chariot d'urgence à usage hospitalier avec structure autoportante en coffrage avec montants en aluminium extrudé anodisé et parois thermoperforées en technopolymère. Le chariot dipose d'un plan de travail en plastique ABS avec trois bords surélevés et bord avant anti-égouttage. Equipé d'une tige de perfusion en acier inoxydable AISI 304 réglable en hauteur avec deux crochets, une étage porte-défibrilateur pivotant à 360° avec position vérrouillable, support en acier inoxydable, plaque en méthacrylique extensible et sangles de fixation.

Le côté gauche comporte 2 bacs avec ouverture à rabat et compartiment porte pompe d'aspiration, tandis que le côté droit présente une poubelle extractible. La partie arrière est équipée d'un support pour cathéters/sondes à double ouverture et d'un logement pour bouteille d'oxygène de 3 à 7 litres avec sangles de fixation. La partie frontale présente 5 tiroirs de dimensions différentes avec fermeture centralisée et sceau numéroté en plastique. Pour permettre la mobilité et le déplacement, le chariot est équipé de 4 roulettes pivotantes de 150 mm de diamètre dont 2 avec frein et 2 antistatiques.

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions: L78 x P59.4 x H101/125 cm
- 2 tiroirs avec hauteur 7.6 cm
- 2 tiroirs avec hauteur 15.6 cm
- 1 tiroir avec hauteur 23.6 cm
- Fermeture centralisée de tous les tiroirs et sceau numéroté en plastique
- Avec 2 conteneurs à ouverture rabattable
- Avec poubelle capacité 10 L
- Avec support cathéter / sonde et logement bouteille d'oxygène de 3 à 7 litres
- Avec sangles de fixation
- Avec support porte défribrillateur pivotant à 360°
- Avec tige en acier inoxydable réglable en hauteur
- Plaque cardio amovible sous le plan de travail
- Avec 4 roues avec double roulement à billes Ø 150 mm, dont 2 avec frein et 2 antistatiques

### **INFORMATIONS**

- Hauteur en mm 1250.0000
- Profondeur en mm 594.0000
- Largeur en mm 780.0000
- Matériau aluminium



## Chariot d'urgence avec fermeture de sécurité h31520









## Chariot d'urgence avec fermeture de sécurité h31520

Hauteur mm: 399 mm Prodondeur mm: 400 mm Largeur mm: 401 mm Matériau: aluminium