





Banc monobloc en béton pour espaces extérieurs h319_104

Banc sans dossier en ciment pour l'aménagement des espaces publics. Ce produit est disponible en différentes finitions.

Banc monobloc idéal pour la mise en place dans les espaces verts et les espaces extérieurs. Il est constitué d'un mélange de consistance plastique de classe S2, composé de ciment blanc type 52.5R ou de ciment gris type 42.5R, à haute résistance, et de granulats dont la granulométrie contrôlée n'excède pas 10 mm. A l'intérieur, le banc est pourvu d'une armature spéciale en fer de type B450C. Toutes les arêtes sont rendues non coupantes. Le banc doit être ancré au sol. Disponibles en différentes finitions, les surfaces du banc peuvent être nettoyées de toute imperfection ou sablées/lavées.

Caractéristiques techniques :

Longueur: 2000 mm
Profondeur: 410 mm
Hauteur: 400 mm
Poids: 700 kg
Type: monobloc

• Matériau de construction : ciment blanc 52,5R ou gris 42,5R à haute résistance

• Granulats à granulométrie contrôlée ne dépassant pas 10 mm

- Armature en fer type B450CDisponible en plusieurs finitions
- Prêt pour l'ancrage au sol

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

- Profondeur en mm 410.0000
- Largeur en mm 2000.0000
- Hauteur en mm 400.0000
- Materiau ciment




Banc monobloc en béton pour espaces extérieurs h319_104











HOLITY.COM

Banc monobloc en béton pour espaces extérieurs h319_104

Prodondeur mm: 400 mm Largeur mm: 401 mm Hauteur mm: 399 mm