

Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272 Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA) Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452



## Cale de stationnement en caoutchouc h328\_24

Butée de parking en caoutchouc vulcanisé. Longueur : 1830 mm.

Butée de stationnement en caoutchouc vulcanisé avec deux poignées à l'extrémité pour faciliter le transport et l'installation. Produit idéal pour les zones privées interdites au public. Butoir de roues noir pour parkings et garages avec bandes réfléchissantes jaunes. Le matériau utilisé est résistant aux variations de température, aux rayons UV, aux huiles et à l'humidité.

## Caractéristiques techniques :

Matériau : caoutchouc vulcanisé

• Couleur : noir avec bandes réfléchissantes jaunes

• Mode d'installation : à l'aide de chevilles à expansion et de vis en acier (non fournies)

• Longueur : 1830 mm Largeur : 150 mmHauteur : 100 mm • Poids: 13 kg

• Produit non homologué pour les lieux publics

\*Le produit est fourni sans les vis, les chevilles et l'embout.

## **INFORMATIONS**

• Longueur mm 1830.0000



## Cale de stationnement en caoutchouc h328\_24







Cale de stationnement en caoutchouc h328\_24

Longueur mm: 407 mm