

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





Balance de précision avec étalonnage à 320 g h32907

Balance de laboratoire avec un poids d'étalonnage de 200 g. Cage coupe-vent et écran LCD. Pesage : 0,001 g - 320 g

Balance de précision à utiliser pour de nombreuses applications dans les laboratoires, les établissements d'enseignement et les industries.

Caractéristiques:

- protection contre le vent en verre
- système d'étalonnage externe d'un poids d'étalonnage de 200 g
- poids et comptage des pièces
- différentes unités de mesure de poids (g- / CT / GN- / dwt- / etc.)
- Réglage de l'heure et de la date pour la régulation des données
- fonction réglable pour 4 niveaux anti-choc
- temps de réponse de pesage réglable
- adaptable pour AC et DC
- écran LCD à cristaux liquides avec lumière arrière
- verrouillage automatique
- affichage de la température actuelle
- base électrique magnétique
- interface RS232C
- certificat CE

Données techniques:

- Plage de pesage. g 0.001 ~ 320 g
- Plateau de pesée. mm Ø 90 mm
- Read-Out [d]. g 0,001 g
- Reproductibilité. g 0,001 g
- Linéarité g : 0,001 g

- Température admissible 5,0 ~ 35°C
 Mode poids et disponible g- / CT / GN- / dwt- / etc ..
 Dimensions : 223 x 345 x H331 mm
- Poids net: 3,6 kg
- DC Power & adaptateur secteur DC 12V, avec adaptateur secteur 220V, 60Hzs

INFORMATIONS

- garantie 2 ans
 Capacité MAX 320 g
 résolution 000,1 g