

**HOLITY.COM**

Agitateur magnétique de laboratoire h329_22

Agitateur magnétique avec plaque chauffante. Plage de température avec filtre : jusqu'à 380°C. Vitesse : 80-1500 tr/min.

Agitateur magnétique de laboratoire idéal pour les mélanges de produits chimiques, le séchage d'échantillons et les applications générales de laboratoire. Utilisable dans le domaine de l'industrie microbiologique, biochimique et pharmaceutique. Équipé d'une plaque chauffante en aluminium revêtue de céramique et équipé d'une sonde de température et d'une barre d'agitation avec tige de support et pince. Complet avec un bouton Jog shuttle qui facilite le réglage de la chaleur (jusqu'à 380°C) et un affichage éclairé pour une bonne visibilité des valeurs de température, de temps et de vitesse. Un signal sonore détecte la fin de l'opération ou la défaillance de la sonde. Résistant à la chaleur, aux agents chimiques et acides limitants. La structure est facile à nettoyer et a été construite de manière à empêcher tout liquide de pénétrer dans le corps.

Caractéristiques techniques:

- Dimensions : L20.6 x P30.7 x H9.9 cm
- Moteur sans balais
- Alimentation : 230 V, 50/60 Hz (câble d'alimentation inclus)
- Version avec filtre rectangulaire
- Contrôleur numérique Jog Shuttle, avec bouton poussoir
- Matériau du corps : aluminium enduit de poudre
- Vitesse : 80-1500 tr/min
- Puissance de chauffage : 600 W

- Capacité : 20 lt
- Taille de la plaque : 18 x 18 cm
- Matériau de la plaque : aluminium revêtu de céramique
- Résolution du contrôle de la température : affichage 0.1°C, contrôle 0.5°C
- Plage de température : jusqu'à 380°C
- Précision de la température : +/- 0,3°C
- Certificat CE et code unique pour la traçabilité

Inclus dans la fourniture:

- Sonde de température
- Enchères
- Support/bride/clip
- Barre d'agitation
- Cordon d'alimentation
- Mode d'emploi

Mécanisme de sécurité:

- Minuterie 99H 59 min avec signal de fin d'opération
- État d'erreur
- Mode de verrouillage
- LED de fonctionnement

INFORMATIONS

- **Type** Avec chauffage

Agitateur magnétique de laboratoire h329_22

Agitateur magnétique de laboratoire h329_22

Tipologia_agitatorimagnetici: Con riscaldamento

