



Bain-marie thermostatique à extraction h329_33

Bain thyermique à eau disponible à 4, 6 et 8 places. Intervale de la température: +5°C - 100°C. Précision de la température $\pm 0,2$ °C.

Bain-marie de laboratoire spécifique pour les extractions délicates et pour les extractions Soxhlet. Composé d'une structure interne en acier inoxydable et d'un boîtier en acier enduit de poudre. Equipé d'un écran LCD rétro-éclairé, fonction de réglage de la température et fonction de sauvegarde des paramètres de température et de minuterie. Les couvercles à anneaux concentriques Ø 110 mm, le jeu de tiges de support en acier inoxydable et la vanne d'échappement sont inclus dans la livraison. Disponible pour 4, 6 et 8 personnes. Caractéristiques techniques :

- Fonction de réglage pour faire correspondre la température affichée à la température réelle ($\pm 10,0$ °C)
- Intérieur en acier inoxydable et boîtier en acier enduit de poudre
- Enregistrement des paramètres de température et de minuterie
- Écran LCD rétroéclairé
- Certificat CE et traçabilité par numéro de série
- Y compris le couvercle avec des anneaux concentriques de Ø 110 mm et un ensemble de tiges de support en acier inoxydable, soupape d'échappement
- Contrôleur numérique flou avec commutateur jog shuttle
- Alimentation : 230 V, 50/60 Hz
- Capteur de température : PT100

Dispositif de sécurité:

- Protection contre la surchauffe et les surintensités
- Détection des erreurs du capteur
- Mode de verrouillage
- Détecte que le niveau d'eau est trop bas et s'arrête automatiquement

Modèle à 4 places:

- Dimensions intérieures : L61 x P16 x H16 cm
- Dimensions extérieures : L72 x P24.5 x H27.5 cm

- Puissance : 1400 W
- Plage de température : +5°C - 100°C
- Fluctuations de la température : +/-1,0°C
- Précision de la température : +/-0,2°C

Modèle à 6 places :

- Dimensions intérieures : L91 x P14 x H16 cm
- Dimensions extérieures : 97.5 x P24.5 x H27.5 cm
- Puissance : 1800 W
- Plage de température : +5°C - 100°C
- Fluctuations de la température : +/-1,0°C
- Précision de la température : +/-0,2°C

Modèle à 8 places :

- Dimensions intérieures : L61 x P29 x H16 cm
- Dimensions extérieures : L72 x 37.5 x H27.5 cm
- Puissance : 2 x 1400 W
- Plage de température : +5°C - 100°C
- Fluctuations de la température : +/-1,0°C
- Précision de la température: +/- 0,2°C

INFORMATIONS

