



Sèche-mains écologique à air h3342

Sèche-mains électrique innovant à économie d'énergie. Séchage en 12-15 sec. Absence de résistance électrique

- Il est innovant et économique : Permet jusqu'à 80% d'économies par rapport aux autres systèmes de séchage, en particulier le papier et le coton.
- il est rapide et efficace : Séchage parfait en 12-15 secondes* à travers un flux d'air à grande vitesse. (* en fonction des conditions environnementales et d'utilisation).
- il est hygiénique : Système de contrôle intelligent à capteurs infrarouges "no touch" : commande automatique à l'insertion des mains, bac de collecte d'eau : pas de goutte sur les sols, filtre HEPA : élimine jusqu'à 99,997% des bactéries (option)

Le design ergonomique permet l'insertion des mains de manière naturelle. Un double jet d'air pur à plus de 410 km/h enveloppe les mains sur les deux côtés permettant un séchage parfait et l'élimination de la sensation de douceur, en 12 à 15 secondes. Les clapets aérés permettent un maximum d'efficacité grâce à un massage agréable. L'eau est canalisée dans la poche de collecte à la base de l'appareil, évitant l'égouttement au sol et permettant le maximum d'hygiène et de sécurité.

Caractéristiques techniques:

- Structure en ABS à fort impact

- En conformité avec toutes les réglementations internationales en vigueur
- Moteur universel à induction avec onduleur à grande vitesse 32000 tours par minute
- Fonctionnement à cellule photoélectrique intelligent
- Degré de protection électrique IP31 - CLASS II
- Tension 220 V-240 V
- Puissance totale 1750 W
- Puissance du moteur : 850W
- Taille (axlxp) : 650x300x230mm
- Fréquence 50/60 Hz
- Vitesse de l'air 300 km/h
- Volume d'air 35 l/s
- Niveau sonore 75 db
- Garantie 5 ans

Version standard Le sèche-mains électrique h3342 n'a pas de filtres dans la version standard, mais 2 grilles en abs dans la partie inférieure de l'appareil (ils font partie intégrante de la cuvette), où il y a des points d'aspiration. Ils servent à éviter l'aspiration de gros tas de poussière ou autres, ils n'ont aucune fonction antibactérienne. Ils peuvent être nettoyés lors du vidage du bac avec un chiffon.

Filtre HEPA

Le filtre HEPA, option de produit standard, a une véritable fonction filtrante (antibactérien certifié classe H13, le maximum). Vous pouvez nettoyer doucement et jusqu'à un certain degré de saleté (vous ne devez pas toucher / endommager le papier, par exemple, vous devez utiliser un pistolet à air comprimé en douceur). Il devrait être remplacé 1 à 3/4 fois par an en fonction de la fréquence d'utilisation et du type de contexte dans lequel il est installé (combien de poussière ou de saleté est normalement présent sur le lieu d'installation).

INFORMATIONS

- **fonctionnement** photocellule
- **Matériau** plastique
- **garantie** 5 ans
- **puissance** 1750 W
- **Puissance en Watts** 1750.0000
- **Hauteur** 65 cm
- **Profondeur en mm** 230.0000
- **Largeur en mm** 300.0000
- **Hauteur en mm** 650.0000
- **profondeur** 23 cm
- **largeur** 30 cm
- **Tempo di asciugatura** 10-15 sec



Sèche-mains écologique à air h3342

Fonctionnement: a fotocellula
Matériau: Plastique
Garantie: 5 ans
Puissance: 1750 W
Puissance en Watts: 471
Profondeur en mm: 400 mm
Largeur en mm: 401 mm
Hauteur en mm: 399 mm
Tempo di asciugatura: 10-15 sec