



Sèche-mains à air avec bouton poussoir h3346

Structure anti-vandalisme avec fonctionnement à bouton poussoir. Minuterie réglable de 25" à 180". Sortie d'air rotative à 360°.

Sèche-mains métallique anti-vandalisme équipées de double thermostat qui garantit des performances maximales et une sécurité inégalée. Grâce à une électronique de commande innovante, le temps de fonctionnement est réglable de 25" à 180", en fonction des conditions d'utilisation et de la saison. Cela permet des économies d'énergie et des économies de fonctionnement.

Sur demande différentes versions disponibles uniquement pour les sèche-mains en porcelaine blanc:

- Couleurs émail : vert vif, rouge ferrari, jaune maserati, noir.
- Version à économie d'énergie 1700W

Caractéristiques techniques:


- Fonctionnement à bouton-poussoir
- Embout tournant à 360°
- Tension 220 V-240 Vf
- Fréquence 50-60 Hz
- Matériau Acier
- Finitions disponibles : acier porcelainé blanc, acier inox aisi 304 satiné, acier inox aisi 304 satiné
- Puissance du moteur 200W
- Tours par minute 5500
- Puissance résistance 2200W
- Puissance totale 2400W
- Vitesse de l'air 101 km/h, 28 m/s
- Volume d'air 75 L/s, 345 mc/h
- Niveau sonore à 2mt inférieur à 70 dB
- Degré de protection électrique IPX1-CLASS I
- Dimensions A x L x P 24,3 x 27,8 x 21,3 (cm)
- Poids 7,0 kg
- Marques de qualité CE, GS, TUV
- Garantie 5 ans

INFORMATIONS

- **fonctionnement** Bouton
- **Matériau** Acier

- **garantie** 5 ans
- **puissance** 2400 W
- **Puissance en Watts** 2400.0000
- **Hauteur** 24,3 cm
- **Profondeur en mm** 213.0000
- **Largeur en mm** 278.0000
- **Hauteur en mm** 243.0000
- **profondeur** 21,3 cm
- **largeur** 27,8 cm
- **Tempo di asciugatura** 25 sec

Sèche-mains à air avec bouton poussoir h3346



Sèche-mains à air avec bouton poussoir h3346

Fonctionnement: a pulsante

Matériau: acier

Garantie: 5 ans

Puissance: 2400 W

Puissance en Watts: 471

Profondeur en mm: 400 mm

Largeur en mm: 401 mm

Hauteur en mm: 399 mm

Tempo di asciugatura: 25 sec