



Sèche-mains électrique écologique h3380

Sèche-mains électrique à économie d'énergie avec filtre Hepa. Capteurs Lumineux et led pour la surveillance du cycle de séchage. Séchage en 10-15 sec. Puissance 1100 W.

Sèche-mains électrique super rapide et à économie d'énergie produit en Italie, un investissement dans le temps car:

- 43 fois moins cher que les rouleaux de coton
- 33 fois moins cher que le papier
- 5 fois moins cher que les serviettes traditionnelles

Le sèche-mains électrique permet une utilisation avec insertion des mains horizontalement, un mode d'utilisation adapté à n'importe quel environnement. Les 4 lames optimisent le flux d'air en garantissant une vitesse d'air de 425 km/h et un séchage en 10-12 secondes. L'absence de résistance maximise les économies d'énergie, permettant une économie d'énergie de 95% par rapport aux autres systèmes de séchage. Les sèche-mains sont conçus pour répondre aux besoins des clients:

- le double capteur de démarrage et les capteurs lumineux d'avertissement permettent une surveillance facile du cycle de vie du produit et minimisent les besoins d'assistance technique, en particulier les urgences dues à un manque de maintenance-surveillance par le client final.

Hygiène intégrée : protection antibactérienne et de l'environnement d'utilisation, garantie par le filtre HEPA H13 contre 99,997% des bactéries présentes dans l'air et la collecte de l'eau résiduelle dans le bac, sans drainage au sol. Projeter l'avenir : design contemporain & Made in Italy. Caractéristiques techniques:

- Capteur de démarrage avec arrêt automatique de sécurité
- Bac de récupération de l'eau
- Filtre hepa
- Double capteur de démarrage
- Led pour la surveillance du cycle de séchage
- Filtre hepa inclus
- Capteurs lumineux : check filtre hepa, alerte de cuvette pleine, check moteur (consommation des brosses)
- 100% moteur numérique
- 100 % sans émission de carbone dans l'environnement
- Fonctionnement : double capteur de détection électronique
- Tours par minute : 32000 rpm
- Degré de protection électrique IP 44 - CLASS II
- Tension 220V-240 V
- Volume d'air 187 m3/h - 52 l/s
- Puissance totale 1100 W
- Résistance de puissance : aucune résistance
- Puissance du moteur 1100 W
- Dimensions (axlpx) : 442x350x23
- Fréquence: 50-60 Hz
- Vitesse d'air 425 km/h
- Poids 4.5 kg

- Matériau abs
- Marques de qualité CE rohs WEEE GOST
- Bruit (2 m) 75 db
- Garantie 5 ans
- Vitesse de séchage 10-12 secondes
- Hauteur d'installation depuis le sol
 - toilettes hommes 135 cm
 - toilettes femmes 130 cm
 - salle de bain handicapée 105 cm

INFORMATIONS

- **fonctionnement** photocellule
- **Punti di forza** le plus rapide, les écologistes
- **tipologia** tradizionali
- **Matériau** plastique
- **garantie** 5 ans
- **puissance** 1100 W
- **Puissance en Watts** 1100.0000
- **Hauteur** 44,2 cm
- **Profondeur en mm** 233.0000
- **Largeur en mm** 350.0000
- **Hauteur en mm** 442.0000
- **profondeur** 23,3 cm
- **largeur** 35 cm
- **Tempo di asciugatura** 10-12 sec



GARANZIA 5 ANNI • WARRANTY 5 YEARS • GARANTIE 5 ANS



ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DA TERRA
PUNTO DI INSERIMENTO DELLE MANI
INSTALLATION HEIGHT FROM FLOOR
POINT OF ENTRY OF HANDS
HAUTEUR D'INSTALLATION DE PLANCHER
POINT D'ENTRÉE DES MAINS



HOLITY.COM

Sèche-mains électrique écologi h3380

Fonctionnement: a fotocellula

Matériau: Plastique

Garantie: 5 ans

Puissance: 1100 W

Potenza in watt: 471

Prodondeur mm: 400 mm

Largeur mm: 401 mm

Hauteur mm: 399 mm

Tempo di asciugatura: 10-12 sec

