

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





## HOLITY.com

### Sèche-mains électrique mural h33\_128

Sèche-mains électrique vertical pour toilettes publiques. Résistance électrique réglable. Double filtre antibactérien/antiviral inclus.

Sèche-mains électrique conçu pour les toilettes publiques à forte affluence de personnes telles que les toilettes des stations-service, des gymnases, des écoles et des universités. Structure verticale en ABS pour insertion des mains par le haut. Super rapide, à économie d'énergie et avec résistance électrique réglable on/off. Doté d'une lampe UV-C et d'un double filtre antiviral/antibactérien qui, en agissant ensemble, assurent un très haut niveau d'hygiène et de protection contre les virus et les bactéries. Complet avec réservoir interne pour la collecte de l'eau.

#### Caractéristiques techniques :

Matériau de la couverture : ABS

Matériel de base : ABS

• Fonctionnement : automatique

Tension : 220-240 V
Fréquence : 50-60 Hz
Isolation : classe II

Indice de protection : IP 34
Type de moteur : balais
Brosses : 1000 heures
Tours moteur : 28000 rpm
Puissance moteur : 1100 W
Absorption résistance : 350 W
Consommation totale : 1450 W
Arrêt automatique : 30 sec
Débit d'air optimal : 187 mc/h

Vitesse de l'air : 410 km/h
Niveau sonore (2m) : 73 db
Bac de collecte d'eau de 900 ml

Résistance réglable
2 lampes UV-C de 1,5 W
Peur de séchage : 12-15 sec

• Température de l'air : 40°

- 2 filtres antibactériens/antiviraux inclus
  Dimensions : L.29.6 x P.17.7 x h.56.6 cm
- Fiche d'alimentation : bipolaire 10A (câble 150 cm)
- Disponible en différentes finitions

#### **INFORMATIONS**

- fonctionnement photocellule
- Punti di forza le moins fort, le plus rapide
- tipologia di nuova generazione, verticali
  Puissance en Watts 1450.0000
  Profondeur en mm 177.0000

- Largeur en mm 296.0000
- Hauteur en mm 566.0000
- Tempo di asciugatura 15 sec



### Sèche-mains électrique mural h33\_128







# Sèche-mains électrique mural h33\_128

Fonctionnement: elettrico Potenza in watt: 471 Prodondeur mm: 400 mm Largeur mm: 401 mm Hauteur mm: 399 mm

Tempo di asciugatura: 15 sec