

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452







## Tour pour parcs de jeu h350\_245

Tour pour parcs de jeux avec toboggan et échelle de remontée. Âge: 3-12 ans

Tourelle de jeu certifiée conforme aux normes européennes EN 1176 par l'Institut allemand TÜV - SÜD. Fabriqué en bois lamellé-collé de pin nordique imprégné en autoclave avec des sels non toxiques.

La tour de jeux de parc se compose:

- 1 tourelle avec montants en bois sec. 9x9 cm équipé d'un toit à deux plans et de panneaux de protection en polyéthylène PEHD épaisseur 1 cm pantographé et arêtes arrondies. Dim. 100 x 100 x 315h cm.
- 1 tourelle découverte avec montants en bois sec. 9 x 9 cm avec panneaux de protection en polyéthylène PEHD épaisseur 1 cm pantographé et avec arêtes arrondies. Dim. 100 x 100 x 218 h cm
- 1 échelle de remontée avec des panneaux de protection ayant la fonction de rampes en polyéthylène PEHD d'une épaisseur de 1,5 cm et avec des arêtes arrondies.
- 1 toboggan ouvert en polyéthylène rotatif coloré en masse haute densité h. cm 134.

Toutes les pièces en bois sont traitées avec un agent d'imprégnation coloré à haute pénétration, non toxique, diluable à l'eau. L'assemblage se fait par boulonnerie en acier galvanisé 8.8 et écrous autobloquants. Éléments couvre-écrou selon les normes en nylon coloré. Fixations en métal, galvanisé à chaud, pour l'ancrage au sol.

## Caractéristiques techniques:

• Dimensions: 370x318xh315 cm

Zone d'impact : 38,00
Poids max : environ 34 kg
Espace Min : 725x625
Hauteur de chute : 134

• Nombre d'utilisateurs recommandé : 9

Âge recommandé : 3-12 ansTemps d'assemblage : 2h environ

\*\*Sur devis, il est possible d'avoir la tour de jeu avec toboggan avec piste en acier et côtés en bois ou un toboggan à tunnel

## INFORMATIONS

• matériau bois

<sup>\*</sup>image purement indicative



Tour pour parcs de jeu h350\_245









Tour pour parcs de jeu h350\_245

Materiale struttura: legno