

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





### Chariot perforé pour linge hospitalier h410\_32

Chariot pour linge d'hôpital perforé. Dimensions externe: 1030x630xh.770 mm

Chariot à linge réalisé entièrement en alliage léger anodisé (10 microns). Parois nervurées. Parois et fond perforés diamètre 10 mm. Bord supérieur diamètre 20 mm avec renfort interne. Cadre de base et profil pare-chocs périmétrique en alliage léger. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø 100 mm. Avec anneau en caoutchouc anti-traces et étriers en acier galvanisé. Disposition des roues 1-2-1. Utilisé pour les installations hospitalières pour le transport du linge.

#### Caractéristiques techniques:

• Matériau : alliage léger anodisé

Parois et fond perforés diamètre 10 mm

• Bord supérieur diamètre 20 mm

Dimensions intérieures : 1000x600xh.610 mm
Dimensions extérieures : 1030x630xh.770 mm

Capacité : 366 LPoids : 17 Kg

#### **INFORMATIONS**

• Type Pour linge sale

• Longueur mm 1000.0000

• Profondeur en mm 600.0000

• Hauteur en mm 610.0000



## Chariot perforé pour linge hospitalier h410\_32



# Chariot perforé pour linge hospitalier h410\_32

Longueur mm: 407 mm Prodondeur mm: 400 mm Hauteur mm: 399 mm

