

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





## Douche d'urgence avec lave-yeux en ABS h438\_161

Douche d'urgence avec lave-yeux en ABS. Ouverture automatique par poignée. Hauteur : 245,6 cm.

Douche d'urgence complète avec douche oculaire, idéale pour l'installation dans les lieux de travail présentant un risque de contamination ou de contact avec des substances nocives. Toute la structure est peinte en vert d'urgence conformément à la norme ISO 3864. La douche se compose d'un socle en acier galvanisé et d'un pommeau de douche en ABS anticorrosion. Pour faire fonctionner la pomme de douche, il faut tirer sur la poignée de commande située à la hauteur de l'utilisateur, ce qui produit un flux d'eau continu qui doit être arrêté manuellement. Le lave-œil est équipé d'une vasque en ABS et de 2 douchettes en laiton chromé reliées à une alimentation en eau d'au moins 2 bars, ce qui permet d'obtenir de l'eau cristalline à basse pression. Le lave-yeux est actionné en appuyant sur le levier de commande latéral, et le débit d'eau continue jusqu'à ce qu'il soit arrêté manuellement.

## Caractéristiques techniques :


- Hauteur : 245,6 cm
- Matériau : ABS avec composants métalliques en acier galvanisé
- Couleur : vert d'urgence, conformément à la norme ISO 3864
- Ouverture automatique de la douche à l'aide d'une poignée de tirage. Fermeture manuelle
- Ouverture de la douche oculaire au moyen d'un levier de commande latéral. Fermeture manuelle
- Produit conforme aux normes DIN 12899 et ANSI Z358-1 1990
- Kit de montage inclus

- Actionnement Manuel
- Type avec douche oculaire
- fixation au sol



## Douche d'urgence avec lave-yeux en ABS h438\_161





HOLITYCOM

## Douche d'urgence avec lave-yeux en ABS h438\_161

Azionamento: Manuale Type: con lavaocchi Fixation: a pavimento