



## Protection antichoc pour entrepôts h439\_21

Protection en forme de L certifiée TÜV pour rayonnages et angles, hauteur 400 mm, longueur des côtés 180 x 180 mm, en acier peint jaune/noir.

La protection antichoc en forme de L h439\_21 est la solution idéale pour la sécurité dans les entrepôts, dépôts, ateliers et zones industrielles. Conçue pour protéger les coins des rayonnages, colonnes et points critiques exposés aux chocs accidentels, elle réduit le risque de dommages aux structures et infrastructures.

Fabriquée en acier d'une épaisseur de 5 mm, elle résiste efficacement aux impacts causés par les chariots élévateurs et les transpalettes. Sa surface peinte par poudrage, dans les couleurs de sécurité jaune avec bandes noires, assure une haute visibilité et aide à prévenir les collisions accidentelles.

Certifiée TÜV selon la norme DGUV 108-007, elle garantit la conformité aux standards de sécurité requis dans les environnements industriels et logistiques.

La forme en L de 180 x 180 mm est idéale pour protéger les coins de rayonnages ou de murs, tandis que ses dimensions compactes (L 230 x P 230 x H 400 mm) la rendent parfaite même dans les espaces restreints. Le produit est livré préassemblé, prêt à être fixé au sol grâce aux 4 trous prévus (matériel de fixation non inclus).

Investissez dans la sécurité et protégez votre entrepôt contre les dommages et les interruptions de production ! Commandez dès maintenant la protection antichoc h439\_21 ou demandez un devis personnalisé.

Caractéristiques techniques :

Matériau : Acier peint par poudrage  
Épaisseur : 5 mm  
Forme : En L de 180 x 180 mm  
Dimensions totales : L 230 x P 230 x H 400 mm  
Dimensions de la plaque de base : L 50 x P 50 x H 5 mm  
Couleur : Jaune avec bandes noires  
Poids net : 5,89 kg  
Montage : Fixation au sol par boulonnage (4 trous, matériel non inclus)  
Livraison : Préassemblé  
Certification : TÜV – conforme à la norme DGUV 108-007  
Garantie : 1 an

Mini guide d'achat :  
Bénéfices pour l'utilisateur :

- **Protection efficace des coins de rayonnages et de colonnes** : Lorsque vous devez protéger des points critiques tels que les coins de rayonnages ou de colonnes, optez toujours pour des produits certifiés et bien visibles. Le modèle H439\_2 F est conçu pour garantir sécurité, résistance et visibilité, grâce à la certification TÜV et à sa couleur jaune/noir à haute perception visuelle.  
Haute résistance aux chocs : grâce à l'acier de 5 mm.
- **Grande visibilité : avec des couleurs de sécurité jaune/noir** : Ses dimensions compactes le rendent adapté à tous les types d'entrepôts, tandis que sa structure en acier de 5 mm d'épaisseur assure une protection maximale contre les chocs accidentels.  
Facile à installer : par fixation au sol.
- **Certifiée TÜV : conforme aux normes en vigueur** : Choisissez une solution préassemblée et facile à installer pour améliorer la sécurité sans complications.

**FAQ :**  
Protection antichoc pour entrepôt, pare-chocs en L pour rayonnages, protection rayonnages industriels, pare-chocs certifié TÜV, pare-chocs jaune et noir, protection contre les chocs de chariots élévateurs, barrière de protection industrielle, protection des coins d'entrepôt, systèmes de sécurité pour entrepôts, pare-chocs en acier pour usage intérieur

\*Images purement indicatives

## INFORMATIONS



HOLITY.COM



HOLITY.COM