



Tige porte perfusion pour maisons de retraite h44202

Potence intraveineuse réglable en hauteur et présentant **4 crochet porte-perfusions d'une capacité de 2 kg**. Matériau: **acier inoxydable et plastique**.

La perche pour perfusion est un élément indispensable pour les hôpitaux, les cliniques ou les maisons de soins pour maintenir les perfusions des patients de manière pratique et sûre.

Le produit est adapté pour supporter quatre porte-perfusions de 2 kg, grâce aux crochets de forme arrondie présents sur la tige.

La tige est réglable en hauteur pour répondre aux différentes exigences de suspension des perfusions.

Le produit est conçu pour garantir une distance de sécurité suffisante entre les deux tubes une fois la hauteur minimale atteinte.

Le produit est fabriqué en acier inoxydable avec des pièces en plastique gris, résistantes à la lumière.

La tige de perfusion se structure sur 5 courtes branches avec des pieds en caoutchouc antidérapants.

Caractéristiques techniques:

- Perche à perfusion

- Nombre de crochets : 4 par perfusion de 2 kg
- Hauteur réglable : environ 506-726 mm
- Matériel : acier inoxydable et plastique
- Pièces en plastique gris
- 5 branches à la base
- Pieds en caoutchouc antidérapant
- Garantie : 2 ans

INFORMATIONS

- **Matériau** Acier
- **nombre de crochets** 4
- **garantie** 2 ans

Tige porte perfusion pour maisons de retraite h44202



Tige porte perfusion pour maisons de retraite h44202

Matériau: acier

N_ganci: 4

Garantie: 2 ans