



Chauffe-plats électrique rectangulaire pour buffet h464_276

Chafing-Dish électrique rectangulaire pour buffet d'une capacité de 8 litres. Dimensions: L.59 x P.45,5 x H. 25 cm. Puissance 280 W.

Chafing-Dish électrique pour buffet en acier inoxydable et équipé d'un couvercle avec insert en verre et système de fermeture et d'ouverture hydraulique pour assurer une plus grande sécurité. Pratique et élégant dans sa forme offre une visibilité parfaite de la nourriture et est idéal pour les délicieux buffets pour la réception de mariage dans l'hôtel, le restaurant et le B & B.

Caractéristiques Techniques:

- Matériau en acier inoxydable et couvercle en verre
- Capacité 8 Litres
- Dimensions : 25H x 59L x 45,5P cm
- Puissance 280 W
- Tension 230V
- Poids 13,4kg
- Système d'ouverture et de fermeture hydraulique du couvercle pour plus de sécurité et de visibilité des aliments
- Le boîtier interne et la plaque chauffante fixée au fond s'échauffent pendant le fonctionnement
- Installation de chauffe-eau sur une surface plate et stable
- Plaque chauffante fixée au fond de l'appareil avec 4 écrous
- Fonctionnement à chaud humide
- Sécurité accrue sans flamme nue
- Dimensions du récipient: H6,5 x 53L x 32,7Pcm
- Récipient inclus dans la livraison
- Nous recommandons une installation par un agent technique

INFORMATIONS

- **Forma** rettangolare
- **Tipo Apertura** coperchio basculante
- **Avantages** chauffe-plats électrique
- **Hauteur** 25 cm
- **largeur** 59 cm
- **profondeur** 45,5 cm
- **Matériau** acier et verre

- **puissance** 280 W
- **Hauteur en mm** 250.0000
- **Largeur en mm** 590.0000
- **Profondeur en mm** 455.0000

Chauffe-plats électrique rectangulaire pour buffet h464_276



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Chauffe-plats électrique rectangulaire pour buffet h464_276

Matériau: acciaio e vetro

Puissance: 280 W

Hauteur mm: 399 mm

Largeur mm: 401 mm

Profondeur mm: 400 mm

TYPE D'OUVERTURE: con coperchio