



Lave-mains en inox suspendu h509_119

Lave-mains en inox suspendu avec commande au genou cachée. Dimensions : L. 350 x P. 300 x H. 250 mm.

Ce lave-mains suspendu en acier inoxydable, à la surface lisse, se distingue par son design moderne et minimaliste, capable de s'intégrer dans n'importe quel environnement nécessitant un outil de nettoyage professionnel robuste et durable. Son fonctionnement est assuré par une commande au genou avec un bouton temporisé caché derrière une porte. Grâce à l'utilisation du bouton caché actionné au genou, il est possible d'éviter le contact avec les surfaces, prévenant ainsi la propagation de germes et de bactéries. La structure comprend une cuve encastrée à paroi épaisse et intègre un trop-plein, un rebord anti-éclaboussures et une valve anti-retour.

Caractéristiques techniques :

- Matériau du lave-mains : acier inoxydable
- Dimensions du lave-mains : L. 350 x P. 300 x H. 250 mm
- Diamètre de la cuve : 260 mm
- Hauteur de la cuve : 115 mm
- Débit : 9 l/min
- Surface lisse
- Commande au genou avec bouton temporisé caché derrière une porte
- Cuve à paroi épaisse
- Trop-plein
- Bord anti-éclaboussures

- Valve anti-retour
- Structure monobloc
- Le tube de raccordement au mur n'est pas inclus dans la fourniture.

*Image purement indicative

INFORMATIONS

- **Longueur mm** 350.0000
- **Profondeur en mm** 300.0000
- **Hauteur en mm** 250.0000
- **Fonctionnement** Commande à genou

Lave-mains en inox suspendu h509_119



Lave-mains en inox suspendu h509_119

Longueur mm: 407 mm

Profondeur en mm: 400 mm

Hauteur en mm: 399 mm

Fonctionnement: comando a ginocchio