



## Divan multifonction médical h559\_31

Lit médical multifonction en 3 sections avec hauteur réglable. Structure réalisée en métal Fe360.

Lit pour visites médicales idéal pour cliniques, cabinets médicaux, hôpitaux. Il possède une capacité de 150 kg, une structure de base réalisée en métal Fe360, solide et résistante, avec des points de rotations montés sur bagues autolubrifiantes. Durant les mouvements, le lit ne subit pas de déplacements de l'avant à l'arrière.

Les parties métalliques sont vernies avec poudrage époxy blanc RAL 9003 avec une épaisseur minimale 70/80 micron et une finition brillante. Cet article est constitué d'un rembourrage ignifuge à haute densité de classe 1IM et revêtu avec un tissu ignifuge de classe 1 (skaï, simili cuir), lavable avec des détergents communs.

La hauteur est réglable à travers un moteur électrique avec une puissance de 6000 N et une commande au pied incluse. L'appui-tête est réglable avec une ressort à gaz cylindrique avec une puissance de 600 N et une inclination de 60° et -10°.

La section centrale est d'ailleurs actionnable via un ressort à gaz avec la même puissance et une inclination de +65°. Cet article est sujet à des traitements de diphospho-dégraissage, rinçage et peinture en poudrage durcie à 200°.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : h min 480 max 950 x l 1950 x P 600 mm
- Lit en 3 sections de dimensions : 480 mm, 830 mm, 560 mm (consulter les photos)
- Charge : 150 kg
- Poids : 70 kg

- Matériau de la structure de base : métal Fe360
- Rembourrage à haute densité ignifuge de classe 1 IM
- Revêtement en tissus ignifuge classe 1 (skaï)
- Couleur : blanc RAL 9003
- Hauteur réglable électriquement (puissance du moteur électrique 6000N)
- Commande au pied incluse
- Appui-tête et coussin central réglables via ressort à gaz
- Puissance ressort à gaz : 600N
- Réglage de la hauteur de l'appui-tête : +60° -10°
- Réglage du coussin central : +65°
- Produit sujet à diphospho-dégraissage, rinçage et peinture
- Disponible en différentes couleurs
- Dispositif médical de classe 1 conforme aux exigences de la directive 93/42/CEE

\*Images purement indicatives

## INFORMATIONS

- **avantages** électrique
- **Type** hauteur réglable
- **Matériel** Métal
- **Hauteur en mm** 950.0000
- **Longueur mm** 1950.0000
- **Profondeur en mm** 600.0000

## Divan multifunction médical h559\_31




HOLITY.COM




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

## Divan multifunction médical h559\_31

Type: Altezza regolabile  
Matériel: metallo  
Hauteur en mm: 399 mm  
Longueur mm: 407 mm  
Profondeur en mm: 400 mm