



## **Diable porte-tout capacité 200kg h55\_102**

Diable porte-tout avec 2 roues caoutchoutées et épaulement droit.

Capacité de charge : 200 kg.

Dimensions : L. 440 x P. 515 x h. 1240 mm.

Ce diable porte-caisses avec épaule droite est destiné à une utilisation dans le secteur de la restauration et industriel. Il est fabriqué en acier électro-soudé et revêtu de peinture époxy en poudre. Il est équipé de deux roues en caoutchouc d'un diamètre de 200 mm, avec un anneau en caoutchouc noir et un moyeu en tôle d'acier emboutie zinguée et rivetée. Sa capacité de charge est de 200 kg. Il est équipé de poignées en caoutchouc non toxique avec une prise ergonomique. Ce chariot peut être utilisé sur diverses surfaces telles que le grès, l'asphalte, le béton, etc.

Il est conforme aux normes CE et est livré monté.

Caractéristiques techniques :


- Dimensions du chariot : L. 440 x P. 515 x h. 1240 mm
- Poids du chariot : environ 11 kg
- Dimensions de la plate-forme : 320 x 250 mm
- Capacité de charge : 200 kg
- Matériau de fabrication: acier soudé avec revêtement en poudre époxydique
- 2 roues à bandage caoutchouc Ø 200 mm
- Pneu en caoutchouc noir, dureté 82±4 Sh.A. Moyeux en tôle d'acier galvanisée et rivetée
- Poignées en caoutchouc non toxique
- Prise ergonomique
- Livré assemblé
- Conforme aux normes CE

\*Les images sont purement indicatives.

## INFORMATIONS

- **Largeur en mm** 440.0000
- **Profondeur en mm** 515.0000
- **Hauteur en mm** 1240.0000
- **charge** 200 Kg
- **Type** pala

## Diabie porte-tout capacité 200kg h55\_102



HOLITY.COM

### Diabie porte-tout capacité 200kg h55\_102

Largeur en mm: 401 mm

Profondeur en mm: 400 mm

Hauteur en mm: 399 mm

Charge: 200 Kg

Type: pala