



Autoclave classe B pour corps de 8 kg h560_04

Autoclave Tecno-Gaz pour la stérilisation de corps de type B. Capacité : 8 kg. Dimensions: L51 x P39 x H73 cm

Autoclave de classe B pour laboratoires, cabinets médicaux, cabinets dentaires. Marque Tecno-Gaz, leader en Italie dans la fourniture d'autoclaves. Produit équipé d'un système de vide fractionné qui garantit la stérilisation correcte des corps de type B et d'un système P.I.D., c'est-à-dire d'un dispositif qui permet de contrôler et de surveiller constamment les cycles de stérilisation, en intervenant automatiquement en cas d'anomalies dans les paramètres techniques et électroniques qui ne sont pas corrects. Tous les cycles sont : pré-réglés afin d'éviter d'éventuelles erreurs, automatiques afin de garantir le contrôle et l'assistance automatiques de chaque phase du cycle et avec un système d'arrêt automatique. De plus, ces autoclaves sont dotés de cycles de test qui permettent de contrôler périodiquement l'appareil. Grâce à ces caractéristiques, ces types d'autoclaves sont très faciles à utiliser : ils sont en effet dotés d'un écran graphique qui permet de visualiser les données relatives à chaque cycle afin de sélectionner celui qui est le plus approprié et de lancer le processus à l'aide d'un bouton. Enfin, ils sont conçus pour être raccordés directement au réseau d'eau avec un système spécial d'osmose inverse mod. Pura (non inclus, à ajouter en option), qui garantit une alimentation continue en eau et une vidange automatique.

Caractéristiques fonctionnelles :

- 3 sécurités de porte : électro-aimant, électrique, dynamique
- Système P.I.D.
- Tableau de commande inséré dans le tableau de bord
- Affichage graphique
- Système d'alignement automatique de la barre
- Chargement de l'eau avec système de pompe et verrouillage automatique du réservoir plein
- Joint d'étanchéité sur la trappe pour une durabilité maximale
- Tableau de bord prêt à l'emploi avec dispositif de remplissage et de vidange automatique de l'eau
- Système de ventilation forcée intégré à l'équipement
- Portail protégé empêchant tout contact entre la charge et la chambre de stérilisation

Caractéristiques techniques :

- Marque : Tecno-Gaz
- Dimensions : L51 x P39 x H73 cm
- Dimensions de la porte ouverte : 30 cm
- Poids avec réservoirs vides : 58 kg
- Poids avec réservoirs pleins : 67 kg
- Matériau de la chambre de stérilisation : acier inoxydable AISI 304

- Dimensions de la chambre : Ø 24,5 x 50 cm
- Charge maximale par cycle : 8 kg
- Température de fonctionnement : +5°C/ + 40°C
- Tension d'alimentation : 230 V a c +/-10% monophasé
- Puissance : 2,2kw
- Fréquence : 50/60 Hz
- Le purificateur à osmose inverse n'est pas inclus, il peut être ajouté en option

Accessoires inclus

- Imprimante intégrée
- Prédiposition pour le raccordement au réseau de distribution d'eau par l'intermédiaire de Pura
- 1 porte-plateau fermé
- 4 supports de plateaux en aluminium
- 1 clé à double fonction pour l'extraction du plateau et le réglage de la porte
- Tuyaux d'arrivée et de vidange d'eau
- Éponge pour le nettoyage de la chambre de stérilisation

INFORMATIONS

- **Classe B**



HOLITY.COM

HOLITY.COM



HOLITY.COM

HOLITY.COM

Autoclave classe B
pour corps de
8 kg h560_04

Classe: B