



Chariot d'urgence avec 4 tiroirs h564_15

Chariot d'urgence avec 4 tiroirs, tige pour perfusion et support pour bouteille d'oxygène.

Dimensions : L75 x P65 x H106 cm

Chariot d'urgence pour hôpitaux ou cliniques. Corps composé de 4 montants en acier recouvert de poudre époxy. Parois latérales et arrière en technopolymère, autoportantes jusqu'à 100 kg. La partie supérieure est dotée d'un plan de travail de 70 x 50 cm en technopolymère résistant aux rayures, avec une bordure périmétrique sur 3 côtés pour contenir les liquides et d'une plate-forme porte-défibrillateur (45 x 35 cm) en plexiglas, rotative à 360°, équipée d'un bouton de blocage de position et d'une prédisposition pour la fixation des sangles de blocage du moniteur. En outre, toujours sur le côté supérieur, on trouve également : un support de tige en acier avec 4 crochets réglables en hauteur, un support de bouteille d'oxygène de 3, 5 ou 7 litres et un support de cathéter-conducteur en technopolymère. Le côté gauche est équipé d'une poignée de poussée ergonomique et antichoc en aluminium avec des embouts en plastique, tandis que le côté droit est équipé d'un plan de travail extractible qui coulisse grâce à des glissières télescopiques, avec une poignée ergonomique et antichoc et une plaque de cardiomassage extractible en plexiglas. La partie frontale est équipée de 4 tiroirs en technopolymère interchangeable, entièrement extractibles en coulissant sur des glissières télescopiques et dotés de poignées ergonomiques et antichocs et de porte-étiquettes pratiques. Les tiroirs sont également verrouillables au moyen de scellés de sécurité (1 paquet de 100 scellés fourni). Enfin, la base est équipée de 4 butoirs d'angle en PVC anti-crispant. 4 roulettes pivotantes thermoformées en caoutchouc plein, montées sur des roulements de Ø 125 mm, dont 2 avec frein et 2 antistatiques. Les matériaux utilisés sont de haute qualité et garantissent non seulement une longue durée de vie du produit, mais aussi la sécurité, l'hygiène et la facilité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L75 x P65 x H106 cm
- Matériau : acier, technopolymère, plexiglas
- Avec plan de travail supérieur, dimensions 70 x 50 cm
- Avec plate-forme de défibrillation rotative à 360°, dimensions 410x325x40 h mm
- Avec poignée ergonomique anti-traumatique en aluminium avec embouts en plastique
- Avec plan de travail latéral amovible

- Avec plaque de cardiomassage Dim. 600x430x8h mm
- Poteau très robuste à 4 crochets en technopolymère, réglable en hauteur d'une seule main et facile à installer sur le chariot grâce à deux supports en acier peint. Dim. 1123/2100 h mm
- Sangle pour porte-cylindre de 3, 5 ou 7 litres
- Avec porte-cathéter en technopolymère. Dim. 125x70x475 h mm
- Fermeture avec système d'étanchéité : cylindre pour fermeture centralisée des tiroirs avec système d'étanchéité, pratique et ergonomique, permet une fermeture facile et simultanée de tous les tiroirs.
- Paquet de 100 scellés colorés et numérotés progressivement
- Poubelle en technopolymère autoextinguible, amovible avec système d'ouverture du couvercle par pédale. Capacité de 15 litres. Dim. 300x175x575 h mm
- 3 tiroirs en technopolymère, dimensions 460x420x150 h mm avec porte-étiquettes
- 1 tiroir en technopolymère, dimensions 460x420x300 h mm complet avec porte-étiquette
- Base avec 4 butoirs d'angle en PVC antidérapant
- Avec 4 roues pivotantes thermo-perforées en caoutchouc plein, montées sur des roulements de Ø 125 mm, dont 2 avec frein et 2 antistatiques
- Processus de peinture conforme aux normes UNI EN ISO 9001
- Couleur des tiroirs : bleu, jaune, vert et orange (selon photo)

INFORMAZIONI

- **Hauteur en mm** 1060.0000
- **Profondeur en mm** 650.0000
- **Largeur en mm** 750.0000
- **Matériau** Acier

Chariot d'urgence avec 4 tiroirs h564_15



Chariot d'urgence avec 4 tiroirs h564_15

Hauteur en mm: 399 mm

Profondeur en mm: 400 mm

Largeur en mm: 401 mm

Matériau: acier