

**HOLITY.COM**

## Chariot de soins avec tiroirs h564\_35

**Chariot de soins**, de taille moyenne, avec 8 tiroirs de tailles différentes. Dimensions : **L.1100 x p.550 x h.1060 mm.**

Chariot à médicaments de taille moyenne, d'une seule pièce, fabriqué en matériaux composites à haute densité qui garantissent une excellente durabilité, résistance, sécurité, hygiène et une extrême maniabilité du chariot. Le design innovant des formes et des couleurs confère au chariot une ligne attrayante, linéaire et compacte. Le corps autoportant est constitué de 4 montants extérieurs en acier peint par poudrage époxy, ce qui garantit la fiabilité, la stabilité et la compacité du chariot. Le processus de peinture est conforme aux normes UNI EN ISO 9001. Les parois latérales et arrière sont autoportantes jusqu'à une charge de 100 kg, en technopolymère, avec des bords arrondis et sans angles vifs, préparées pour l'insertion de nombreux accessoires. Le plan de travail supérieur est en technopolymère moulé, résistant aux rayures, lavable et facilement désinfectable. Il est doté d'un bord périmétral sur trois côtés pour contenir les liquides. Dimensions du plan 950x500 mm. Plan en tôle électro-galvanisée, complet avec double rangée de tiroirs inclinables en plastique transparent (5+4), dimensions 600x110x25 h mm, avec rebord de contention. Les tiroirs sont moulés en technopolymère, extractibles, interchangeables et coulissants sur des glissières télescopiques avec extraction totale et blocage automatique en fin de course, avec poignée ergonomique moulée antichoc. Verrouillage central. Poignée de poussée ergonomique en ABS antichoc du côté gauche. 3 compartiments de rangement inclinables. Côté droit, plan de travail extractible en technopolymère coulissant sur des glissières télescopiques à pleine extension avec blocage en fin de course, muni d'une poignée ergonomique moulée antichoc. La base est composée d'un double périmètre anti-basculement et anti-choc en technopolymère, qui garantit une sécurité maximale à l'opérateur, même lorsque tous les tiroirs sont ouverts en même temps. Les roues sont thermoformées, anti-fil et en caoutchouc plein, montées sur des roulements à billes de Ø 150 mm, dont 2 avec frein.

Configuration standard des tiroirs :

- 3 tiroirs en technopolymère, dimensions 290x420x150 h mm ;
- 1 tiroir en technopolymère, dimensions 290x420x300 h mm ;
- 3 tiroirs en technopolymère, dimensions 460x420x150 h mm ;
- 1 tiroir en technopolymère, dimensions 460x420x300 h mm.

#### Caractéristiques techniques :

- Chariot à pansements moyen
- Dimensions : L.1100xP.550xh.1060 mm.
- N°8 tiroirs
- N°4 roues Ø 150 mm, dont 2 avec frein
- Poubelle en technopolymère auto-extinguible, amovible avec système d'ouverture du couvercle par pédale. Capacité 15 litres. Dim. 300x175x575 h mm
- N° 3 bacs de rangement latéraux, basculants et inclinables avec ouverture à 40°, amovibles. Dim. 420x130x170 h mm

\*\*Image purement indicative.

## INFORMATIONS

- **Type** Avec tiroirs
- **Nombre tiroirs** 8
- **Hauteur en mm** 1060.0000
- **Longueur mm** 1100.0000
- **Profondeur en mm** 550.0000
- **Matériau** métal

## Chariot de soins avec tiroirs h564\_35



### Chariot de soins avec tiroirs h564\_35

Type: con casseti

Nombre tiroirs: 8

Hauteur en mm: 399 mm

Longueur mm: 407 mm

Profondeur en mm: 400 mm

Matériau: métal