



Fauteuil pour diagnostic médical h564_40

Fauteuil en 3 sections pour prélèvements et vaccins. Hauteur fixe. Les mouvements du dossier et jambière sont indépendants.

Ce fauteuil confortable pour prélèvements peut être aussi employé en tant que postation pour effectuer des vaccins. Sa structure est tubulaire en acier vernis de 35 mm de diamètre. Le fauteuil est constitué de 3 sections : dossier, siège et jambière. La section du siège est fixe, les mouvements du dossier et de la jambière sont indépendants et actionnés par un vérin à gaz constitué d'un tube de pression de 28 mm de diamètre et une tige de 10 mm de diamètre avec une force d'extension de 500N. Les mouvements sont actionnés grâce à un levier situé sur l'un des côtés du fauteuil.

Les accoudoirs sont rembourrés en polyuréthane et rabattables. Le rembourrage est en mousse, d'une densité de 30 kg/m3 et de hauteur 80 mm, façonné anatomiquement pour éviter que l'utilisateur ne glisse. Le revêtement est en Skaï ignifuge de classe 1 IM (classe de réaction au feu) et disponible en plusieurs couleurs.

Caractéristiques techniques :

- Fauteuil en 3 sections avec des mouvements indépendants
- Erigé sur des pieds
- Largeur du siège 55 cm
- Profondeur du siège 45 cm
- Hauteur du siège 52 cm à l'avant 49 cm à l'arrière
- Hauteur du dossier 85 cm
- Inclinaison du dossier 0-80°
- Inclinaison du repose-pieds 0-90°
- Largeur de l'encombrement 70 cm

- Longueur de l'encombrement min-max 90-175 cm
- Portée maximale : 180 kg
- Dimensions : 1750 x 700 x h. 530 mm
- Disponible en différentes couleurs

*Image purement indicative

*Il est possible d'accessoiriser le fauteuil sur demande préalable.

INFORMATIONS

- **Charge** 180 Kg
- **Fonctionnement** mécanique
- **type hauteur** fixé

Fauteuil pour diagnostic médical h564_40

