



Chariot de soins multi-fonctions h564_77

Chariot pour soins et urgences avec 4 tiroirs et dossier à tiroirs.

Chariot à pansements monobloc entièrement réalisé en aluminium anodisé d'une épaisseur de 10/10, laqué au four sur une base époxy et fini avec des laques acryliques et polyuréthanes, résistant aux rayures, aux taches, à la corrosion, au lavage et à la désinfection. Le processus de peinture est conforme aux normes UNI EN ISO 9001. Couleur du corps RAL 7035 ou RAL 9006. Préparé pour l'insertion d'accessoires facilement amovibles. Dossier et plateau en technopolymère moulé par injection. Plan de travail avec bord contenant sur 3 côtés H=40 mm pour contenir les liquides, conception ergonomique, sans coins ni bords tranchants, facile à nettoyer, lavable et aseptisé. Poignée de poussée intégrée sur les trois côtés du chariot, avec double poignée frontale pour faciliter la manœuvre. Élévateur en tôle électro-galvanisée, monté sur une paire de barres réglables, équipé d'une double rangée de tiroirs inclinables en plastique transparent (4+5). Ouvre-bulles. Côté gauche avec plan de travail supplémentaire amovible, panier en fil métallique chromé monté sur la barre. Compartiment frontal avec parois latérales thermoformées pour accessoires ISO 600x400 (tiroirs, étagères, paniers, etc.) fermé par 2 portes en technopolymère, avec poignée moulée, ergonomique et antichoc. Les portes sont encastrées dans la structure et équipées d'une serrure à clé centralisée. Paroi latérale droite : Barre porte-accessoires universelle, porte-cathéter et porte-sonde abs, porte-aiguille universel et conteneurs pour objets tranchants. Base profilée avec fonction de pare-chocs périmétrique, en technopolymère moulé par injection, 4 roues jumelées, pivotantes, en caoutchouc plein, non marquantes, montées sur roulements à billes Ø 125 mm, dont 2 avec frein.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : aluminium anodisé
- Dimensions : L. 880 x P. 620 x H. 1600 mm : L. 880 x P. 620 x h. 1600 mm
- 1 tiroir aux dimensions ISO 600x400x70 h mm
- 2 tiroirs de dimensions ISO 600x400x140 h mm
- 1 tiroir aux dimensions ISO 600x400x210 h mm
- 4 roulettes doubles, pivotantes, Ø 125 mm, dont 2 avec frein
- Poignée de poussée
- 9 tiroirs de levage
- Plan de travail supplémentaire
- 2 barres d'accessoires
- Porte-boîte
- Ouvre-bulles
- Porte-aiguilles
- Panier chromé

*Image purement indicative.

*Il est possible de personnaliser le chariot sur demande.

INFORMATIONS

- **Type** Avec tiroirs
- **Nombre tiroirs** 4
- **Hauteur en mm** 1600.0000
- **Longueur mm** 880.0000
- **Profondeur en mm** 620.0000
- **Matériau** métal

Chariot de soins multi-fonctions h564_77

Chariot de soins multi-fonctions h564_77

Type: con cassetti

Nombre tiroirs: 4

Hauteur en mm: 399 mm

Longueur mm: 407 mm

Profondeur en mm: 400 mm

Matériau: métal

