



Fauteuil pour diagnostic médical h573_18

Fauteuil pour effectuer des donations de sang, prélèvements et vaccins. Hauteur réglable.

Fauteuil conçu spécialement pour effectuer des traitements, thérapies, donations, dialyse, post-opératoire, etc. Son revêtement est de très haute qualité, simple à utiliser et à nettoyer, ignifuge, antibactérien, résistant à l'urine, au sang et aux produits désinfectants. Le revêtement protecteur de la structure est en ABS antichoc. Sa structure est en acier vernis avec du poudrage en époxy.

Toutes ces caractéristiques rendent son utilisation idéale pour les centres hospitaliers.

Ce fauteuil est constitué de 3 moteurs, facilement actionnables par le patient ou par le personnel sanitaire. Ces 3 moteurs permettent de régler le fauteuil en hauteur (600 – 1000 mm), de pouvoir incliner indépendamment l'appui-tête et le repose-pieds, ils permettent également de déplacer simultanément l'appui-tête et le repose-pieds pour la position Trendelenburg (12°). Le dossier possède un matelas réglable pour garantir un meilleur confort au patient. Cet article possède un set d'accoudoirs anatomiques rembourrés, inclinables, réglables en hauteur et fixés manuellement à l'aide de poignées. Ce fauteuil possède 4 roulettes doubles pivotantes de 100 mm de diamètre, toutes possédant un frein, facilitant ainsi un déplacement fluide.

Caractéristiques techniques :

- Fauteuil ignifuge
- Fauteuil antibactérien
- À 3 moteurs
- Dimensions externes : L.900 x P.860 x h.1400
- Réglage hauteur : 600 - 1000 mm

- Taille du dossier : 900 x 570 mm
- Taille du siège : 500 x 570 mm
- Taille du repose-pieds : 500 x 550 mm
- Capacité de charge : 175 kg
- Position de Trendelenburg : 12°
- 4 roulettes pivotantes Ø100 mm, avec frein
- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Indice de protection : IP54
- Disponible en plusieurs couleurs

**Image purement indicative

INFORMATIONS

- **Charge** 175 Kg
- **Fonctionnement** électrique
- **type hauteur** variable



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM