

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452







# Écocompacteur pour bouteilles PET et canettes avec technologie à écran tactile h612\_18

Recycleur de déchets pour bouteilles en PET et canettes en aluminium, avec technologie à écran tactile pour l'émission de coupons. Dimensions : L 114 x P 77 x H 159 cm.

Écocompacteur de déchets en acier de haute qualité, peint par poudrage en blanc RAL 9016. Doté d'une unité de compactage, il comprend un compartiment pour les bouchons, un kit imprimante pour l'émission de bons/coupons, une trappe d'introduction et un écran LCD alphanumérique rétroéclairé permettant de surveiller l'état de fonctionnement de la machine ainsi qu'un guide utilisateur. Ce modèle est également équipé d'une technologie à écran tactile pour l'émission de coupons. Parfait pour une installation dans les supermarchés, gares, centres commerciaux et centres sportifs. Grâce à son système de compactage automatique des bouteilles en PET et des canettes en aluminium, il permet une réduction allant jusqu'à 96 % du volume initial des déchets. Conforme aux réglementations et certifié CE. L'écocompacteur est fourni de série en blanc RAL 9016. Sur devis, il est possible de personnaliser le graphisme. Le graphisme frontal standard est disponible en option. Sur devis, il est possible de personnaliser le graphisme avec votre propre logo. Parmi les options disponibles à l'achat : moniteur 43", boîtier pour moniteur, kit de roues (installé), kit compteur de consommation énergétique (installé).

#### Caractéristiques techniques :

- Matériaux collectés : bouteilles en PET ; canettes en aluminium
- Avec compartiment pour les bouchons
- Unités : 1 avec compactage
- Équipé de la technologie à écran tactile pour l'émission de coupons

Imprimante pour bonus/coupons incluse
Dimensions : L. 1140 x P. 770 x h. 1590 mm

Poids: environ 205 kgAlimentation : 230 V / 50 Hz

Puissance : 0,21 W en veille − hp 1,0 − 0,75 kW − 5,6 A

• Niveau sonore:

• Temps de cycle de compactage : jusqu'à 2 bouteilles/seconde

Trappe d'introduction : 1Nombre de conteneurs : 1

• Volume des conteneurs : environ 820 L

• Nombre de canettes par conteneur : environ 4000

• Nombre de bouteilles de 0,5 L par conteneur : environ 2000

- Écran LCD alphanumérique rétroéclairé avec indication de l'état de fonctionnement de la machine et guide utilisateur
- Signalisations visuelles (écran et LED) et sonores sur l'état de la machine
- Séparation et compactage automatiques
- Compacte les déchets jusqu'à 96 % de leur volume initial
- Systèmes protégés par 4 brevets internationaux enregistrés
- Conforme à la réglementation et certification CE enregistrée. Directive Machines avec normes de sécurité, systèmes anti-intrusion, anti-blocage et anti-vandalisme. Protections électriques/électroniques conformes à la directive machines.

#### En option:

- Graphisme frontal standard (impression et application)
- Boîtier pour moniteur
- Moniteur 43"
- Kit de roues (installé)
- Kit compteur de consommation d'énergie (installé)

\*Images à titre purement indicatif. Le compacteur est fourni en RAL 9016. Le graphisme est disponible séparément, en option.

\*Sur demande et sur devis, il est possible de personnaliser le graphisme extérieur avec votre propre logo.

\*Sur devis, il est possible d'acquérir un kit de télémétrie pour une gestion complète à distance, comprenant un point d'accès Wi-Fi et un lecteur de cartes/code-barres (logiciel de gestion non inclus).

\*En cas d'utilisation en extérieur, il est recommandé d'installer la machine sous un auvent ou une marquise, à l'abri des intempéries.

### **INFORMATIONS**



## Écocompacteur pour bouteilles PET et canettes avec technologie à écran ta







