Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Lave-mains pour salle d'opération 164 cm h624_18

Lavabo chirurgical en Corian 2 postes, sans robinetterie.

Dimensions : L. 1640 x P. 625 x h. 1200 mm.

Lave-mains chirurgical pour salle d'opération, conçu pour garantir l'hygiène du personnel chirurgical avec une fonctionnalité et une ergonomie maximales. La structure est à deux postes, avec une cuve en corian, un matériau hautement résistant et durable, facile à nettoyer et certifié LGA pour ses propriétés hygiéniques. Le lave-mains est fourni avec un dosseret supérieur et des panneaux de couverture en acier inoxydable AISI 304 satiné. La forme profilée de la cuve la rend ergonomique et efficace. Sa fixation est murale et il est fourni sans robinetterie ni accessoires divers. Sur devis, il est possible d'ajouter une fontaine, un distributeur de savon, une minuterie magnétique ou d'autres accessoires.

L'équipement standard comprend une cuve ; un panneau avant ouvrable et des dispositifs de fixation magnétiques invisibles ; une structure porteuse permettant de suspendre l'évier au mur ; des filtres à particules en laiton inspectables, à installer aussi bien pour l'eau chaude que pour l'eau froide, afin de permettre le bon déroulement des phases de maintenance périodiques ; des tuyaux flexibles en acier inoxydable, conformes aux normes DVGW, avec un filetage femelle de ½" et une longueur de 1000 mm, pour permettre le raccordement hydraulique à l'installation existante. Produit muni d'une déclaration de conformité CE.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions du lave-mains : L. 1640 x P. 625 x H. 1200 mm
- Nombre de postes : 2
- Matériau de la cuve : Corian
- Matériau des panneaux de couverture et du dosseret arrière : Acier inoxydable AISI 304 satiné
- Dosseret arrière anti-éclaboussures
- Cuve avec façade profilée
- Surface sans joints
- Panneau avant ouvrable
- Dispositifs de fixation magnétiques invisibles
- Filtres à particules en laiton inspectables

- Tuyaux flexibles en acier inoxydable, conformes aux normes DVGW, longueur 1000 mm et filetage femelle ½"
- Fixation murale
- Fourni sans fontaines ni accessoires
- Conforme à la norme CE

*Images purement indicatives. Les distributeurs de savon et les fontaines ne sont pas inclus dans la fourniture.

*Sous réserve de devis préalable, il est possible d'ajouter des fontaines, des distributeurs de savon, des minuteries et d'autres accessoires.

INFORMATIONS

- **Hauteur en mm** 1200.0000
- **Longueur mm** 1640.0000
- **Profondeur en mm** 625.0000

Lave-mains pour salle d'opération 164 cm h624_18