



Four à moufle de laboratoire h631_01

Four à moufle avec ouverture verticale. Température max. : 1000°C. Dimensions : L43 x P42.5 x H60 cm.

Four à moufle, idéal pour une utilisation dans les laboratoires de chimie et de métallurgie. Construit en interne avec des briques réfractaires de faible densité et des fibres isolantes et revêtu à l'extérieur en acier peint résistant à la chaleur et aux changements de température. Capable d'assurer un travail continu. Doté d'une chambre en fibre céramique et d'une ouverture verticale qui permet une fermeture parfaite et facilite les opérations de chargement et de déchargement. Facile à utiliser, compact et léger.

Caractéristiques techniques:

- Dimensions extérieures : L43 x P42.5 x H60 cm
- Dimensions intérieures : L15 x P20 x H10 cm
- Température max. : 1000°C
- Volume : 3 lt
- Puissance : 2.2 kW
- Tension : 220 V
- Poids : 60 kg
- Thermocouples : type K intérieur
- Capable de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à haute température
- 4 plaques chauffantes avec résistance intégrée (Kanthal)
- Chauffage rapide
- Dissipation thermique minimale
- Basse température de structure externe pendant le fonctionnement
- Isolation extérieure avec double chambre à circulation forcée d'air
- Chambre d'isolation en fibre de céramique et briques réfractaires de basse densité
- Structure extérieure en acier avec revêtement résistant à la chaleur
- Foyer d'échappement de gaz placé sur la paroi arrière
- Plateau d'échantillons en céramique inclus
- Contrôleur de température numérique PAD, situé au bas du moufle

- Chauffage silencieux avec relais
- Câble d'entrée de ligne intégré
- Déconnexion du four à l'ouverture de la porte
- Déconnexion du four en cas de rupture du thermocouple
- Interrupteur général de sécurité
- Alarme de sécurité
- En vertu de la CE

*Autres accessoires sur demande

INFORMATIONS

- **Type** à moufle
- **Température** 1000°C



Four à moufle de laboratoire h631_01

Tipologia: a muffola
Temperatura: 1000°C