



Brancard pour le transport de patients h634_03

Civière hospitalière pour transport de patients. Hauteur fixe. Avec panneau de commande moteur.

Brancard d'hôpital idéal pour les hôpitaux, les cliniques, les maisons de soins. Caractérisé par une structure robuste très stable et durable. Avec fonctionnement à moteur actionnable par bouton-poussoir. Produit équipé d'un cadre anti-basculement et d'un système de freinage centralisé. Le dossier peut être ajusté jusqu'à 90°. Le plan sommier est réalisé en HPL et garantit une hygiène maximale, étant facile à désinfecter. La civière est fournie sur les côtés droit et gauche de côtés rabattables, tandis que sur les côtés pieds et tête présentent des poignées de poussée ergonomiques et rabattables. La base est pourvue de 4 roues antistatiques pivotantes qui garantissent maniabilité et facilité de déplacement. Avec un compartiment pour les bouteilles et 4 emplacements pour les barres de perfusion.

Caractéristiques techniques:

- Dimensions : L190 x P65 x H103 cm
- Batterie sans limite d'autonomie
- Alimentation : 230 Vac 50/60 Hz
- Moteurs électriques : basse tension (24V)
- Absorption max. : 460 VA
- Isolation : IP44
- Charge maximale : 200 kg (SWL 235 kg)
- Poids : 140 kg
- En option : tige de perfusion avec 4 crochets
- Option 1 : ceintures de sécurité pour immobilisation des patients

Équipement de série:

- Cadre en acier peint
- Paire de hayons à compas
- Dossier réglable de 0 à 90
- 4 roulettes antistatiques rotatives à environ 200 mm avec verrouillage simultané par pédale et système directionnel
- Commande par commande manuelle
- Barres latérales antichoc
- Plan gisitura à deux sections
- Matelas en résine expansée de haute intensité (hauteur 80mm) avec revêtement lavable à 90° forme, antibactérien, antifongique et ignifuge UNI 9175/87 et 9175FA-1/94 classe 1IM

- 4 poignées de transport rabattables
- Câble d'alimentation et enrouleur
- Compartiment à bouteilles
- 4 stations pour perche porte-perfusion
- Bouton poussoir 8/10 boutons pour le moteur

*Des accessoires supplémentaires sont disponibles sur demande et sur devis.

INFORMATIONS



- **Hauteur en mm** 1030.0000
- **Longueur mm** 1900.0000
- **Profondeur en mm** 650.0000
- **Type** hauteur fixe



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Brancard pour le transport de patients h634_03

Hauteur mm: 399 mm

Longueur mm: 407 mm

Profondeur mm: 400 mm

Type: Altezza fissa