



## Centrifugeuse de laboratoire h636\_02

Centrifugeuse de laboratoire avec couvercle en métal. Dimensions : L.200xP.140xh280 mm

Séparation de substances à vitesse de rotation moyenne : IKA GL est la centrifugeuse mini pour tous les types de processus de séparation tels que ceux qui se trouvent dans la biologie moléculaire. Il peut être utilisé avec des récipients standard de 1,5 / 2 ml, ainsi qu'avec des bandes PCR. Le couvercle s'ouvre automatiquement en appuyant sur un bouton. En effet, la centrifugeuse est équipée d'un couvercle en métal et ne démarre pas tant qu'elle n'est pas bien fermée. Affichage de pointe, la navigation entièrement intuitive se fait via un clavier à membrane. Cela permet un réglage facile de la vitesse, de la vitesse de rotation ou des programmes. Moteur puissant avec une vitesse de rotation jusqu'à 17500 tr / min, la centrifugeuse est équipée d'un moteur haute performance. Large gamme de fourniture de rotor métallique et le couvercle pour 12 réservoirs, avec une capacité de 1,5 / 2 ml, sont déjà inclus dans la fourniture.

### Caractéristiques Techniques:

- Ensemble de rotor en métal
- Capacité : 12x1.5/2.0 ml
- Densité émise : 1.2 kg/dm<sup>3</sup>
- Accélération centrifuge : 16500 G
- Entrée de données moteur : 65 W
- Plage de vitesse : 800 - 15700 tr/min
- Déviation de vitesse : 2.5%
- Réglage de la vitesse de précision : +/- 100 rpm
- Minuterie
- Affichage de la minuterie : Led 7 segments
- Capteur de déséquilibre
- Arrêt rapide
- Ouverture du couvercle automatique
- Housse de protection
- Dimensions : L.200xP.140xh.280 mm
- Poids : 3.9 kg
- Température ambiante autorisée : 80%
- Classe de protection selon DIN EN 60529 IP 20
- Interface USB
- Tension : 220-230/115/100 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Puissance d'entrée : 92 W
- Alimentation en veille : 3 W

- **Capacité** 12 x 1,5/2,0 ml



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Centrifugeuse de laboratoire  
h636\_02

Capacità: 12x1,5/2,0 ml