



Douche de sécurité avec douche oculaire h641_10

Douche d'urgence avec douche oculaire. Matériaux : acier galvanisé et ABS. Actionnement manuel et à pédale.

Douche de sécurité à installer sur les lieux de travail pour assurer les premiers soins et le nettoyage des parties du corps exposées à des substances nocives ou à une chaleur excessive. Composée d'une structure avec tuyauterie en acier galvanisé et d'une base préparée pour la fixation au sol. Équipée d'une pomme de douche en ABS pouvant être actionnée manuellement au moyen d'une tige rigide avec poignée triangulaire et d'une douche oculaire à pédale, composée d'un bassin en ABS et de pommes de douche munies de capuchons anti-poussière.

Caractéristiques techniques :

- Utilisation : extérieur
- Commande manuelle et par pédale


- Fixation au sol
- Pomme de douche en ABS vert RAL 6029
- Douchette à œil en ABS RAL 6029
- Tuyauterie en acier galvanisé + peinture époxy verte RAL 6029
- Alimentation : F1
- Evacuation : F1 1/4"
- Débit de la douche oculaire (L/min) : 11
- Débit de la douche (L/min) : 75
- Poids (kg) : 24
- Produit conforme aux normes EN 15154-1 et En15154-2
- Produit conforme à l'article R. 4224-14 du code du travail
- Produit conforme à la norme ISO 3864

INFORMATIONS

- **Actionnement** Manuel/à pédale
- **Type** avec douche oculaire
- **fixation** au sol



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Douche de sécurité avec douche oculaire h641_10

Azionamento: Manuale/ a pedale

Type: con lavaocchi

Fixation: a pavimento