



Armoire à réfrigération ventilée h642_26

Frigo ventilé professionnel présentant une capacité de 700 L. Matériau : acier inox AISI 441.

Armoire frigorifique avec groupe frigorifique monobloc à ventilation forcée, avec thermostat électronique et écran LCD pour optimiser les performances et contrôler le fonctionnement. Design linéaire et épuré. Réalisée en acier inoxydable AISI 441, étudiée et conçue pour un usage intensif à l'intérieur des cuisines professionnelles. La structure est dotée d'une seule porte à fermeture automatique et réversible et, à la base, de pieds réglables en ABS. L'intérieur du réfrigérateur est doté de guides moulés pour le positionnement des grilles ou des plateaux (non inclus) max 24 et de coins arrondis pour faciliter le nettoyage.

Caractéristiques techniques :

- Ventilé
- Contrôle électronique
- Groupe frigorifique monobloc
- Dégivrage automatique
- Agent réfrigérant : gaz naturel R290
- Matériau de la structure externe : acier inoxydable AISI 441
- Structure interne : acier inoxydable AISI 441
- Coins internes arrondis
- Guides moulés
- Pieds réglables en ABS
- Porte réversible et à fermeture automatique
- 3 grilles plastifiées dim. 530 x 650 mm
- Température : -2°+ 8°C
- Capacité : 700 litres
- Alimentation électrique : 230 V/50 Hz/1 Ph
- Dimensions : L. 68,5 x P. 80 x h. 212 cm
- Poids : environ 115 kg

*Image purement indicative.

INFORMATIONS

