



Brancard pour le transport en ambulance h687_45

Brancard à chargement automatique pour ambulance. Dimensions : L. 1980 x P. 585 x h. 500 mm. Matériau : acier inox et polyéthylène.

Brancard auto-chargeable pour le transport de patients en ambulance, avec plate-forme en polyéthylène noir et cadre en acier inoxydable chromé. Idéale pour les opérations de secours routier et médical, elle dispose d'une plate-forme avec dossier réglable avec position anti-choc de Trendelenburg, de pieds repliables avec code couleur et de barrières latérales inclinables à 180°. La base est équipée de 4 roues, 2 fixes et 2 pivotantes d'un diamètre de 200 mm, qui fonctionnent en douceur et en toute sécurité. Les roues arrière sont équipées de freins. Le brancard est livré en standard avec 2 ceintures métalliques noires reflex et un matelas anatomique en PVC noir. Produit certifié 10G et classé CND V0899.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L. 1980 x P. 585 mm
- Hauteur sous roue du chariot : 50 cm
- Poids : 35 kg
- Capacité de charge : 170 kg
- Matériau du cadre : acier inoxydable
- Finition du cadre : chromé
- Matériau de la plate-forme : polyéthylène
- Rails latéraux inclinables
- Commandes avec code couleur
- Longueur de la ridelle : 680 mm
- Hauteur des rails latéraux : 200 mm
- 4 roues Ø 200 mm (2 fixes et 2 pivotantes)
- Roues arrière avec frein
- Dossier réglable
- Position de Trendelenburg anti-choc
- Matelas anatomique en PVC noir inclus
- Ceintures en métal reflex noir (2 pièces)
- Classification CND : V0899

- Certification 10G
- DM Classe I selon la Dir. 93/42/CEE

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

- **Charge** 170 Kg



Brancard pour le
transport en ambulance
h687_45

Charge: 170 Kg