







# Dispositif pour magnétothérapie h731\_37

Appareil pour magnétothérapue avec 2 canaux de sortie indépendants et écran LCD à couleurs. Dimensions : L.39 x P.30 x h.14 cm.

Appareil de magnétothérapie, idéal pour les studios de physiothérapie et les cliniques. Il permet la gestion indépendante ou simultanée des 2 canaux de sortie. Les fonctions de contrôle et la configuration fonctionnelle sont gérées par un microprocesseur qui met à disposition les programmes d'application déjà mémorisés et garantit une utilisation sûre et personnalisée. Il est doté d'un écran LCD rétro-éclairé qui permet à l'utilisateur de visualiser les messages de fonctionnement, l'état de la machine et les éventuels messages d'erreur.

#### Caractèristiques techniques :

Alimentation: 230 Vac, 50-60Hz, ±10%

Puissance maximale absorbée par le réseau : 450 VA
Écran LCD : tactile à couleurs 320 x 240 pixels et encodeur

Temps de traitement programmable : jusqu'à 99 minutes

Duty Cycle réglable : 10÷100 %

Fréquence de traitement programmable : 1÷100 Hz
 Classe d'isolation électrique : UNI EN 60601-1: I / BF

Classe du dispositif: 93/42/CEE: II A

• Degré de protection contre la pénétration de liquides UNI EN 60601-1 : IPX0

Induction maximale : 100 Gauss ± 20%
Canaux de sorties : 2 indépendantes

• Protocoles sauvegardés : 81

• Protocoles sauvegardés dans la mémoire de l'utilisateur : 200

Protocoles sauvegardés sur la carte mémoire: 200

• Dimensions : L.39 x P.30 x h.14 cm

Poids : 3.9 kg

#### Accessoires fournis:

- 1 câble d'alimentation
- 1 manuel d'usage, certifications
- 2 fusibles
- 1 aimant circulaire
- 1 carte mémoire

### **INFORMATIONS**



## Dispositif pour magnétothérapie h731\_37

Dispositif pour magnétothérapie h731\_37

Tipologia: Magnetoterapia



