

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





Appareil pour ultrasonothérapie à 2 sorties h731_46

Appareil de thérapie par ultrasons avec 2 sorties indépendantes. Livré avec 2 pièces à main 1/3 Mhz 5 cm² et 1 carte mémoire.

Appareil professionnel de traitement par ultrasons particulièrement adapté à une utilisation dans les centres de rééducation et de physiothérapie. Grâce à la transmission de l'énergie ultrasonique, cet appareil permet d'augmenter considérablement l'extensibilité du tissu conjonctif de la partie traitée, avec des avantages importants dans le traitement des tissus cicatriciels, des capsules articulaires superficielles et des tendinites. Il dispose de 2 sorties indépendantes avec des pièces à main multifréquences relatives de 1-3 Mhz et est équipé d'un écran LCD pour faciliter le contrôle et l'utilisation.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation électrique : 230 Vac, 50-60Hz, ±10%.
- Puissance maximale absorbée par le réseau : 65 VA
- Ecran LCD rétro-éclairé :
- Écran tactile couleur 320 x 240 pixels et encodeur
- Durée de traitement programmable : jusqu'à 60 minutes
- Classe d'isolation électrique selon UNI EN 60601-1 : I / BF
- Classification Directive 93/42/CEE II B
- Classe de protection contre les liquides selon la norme UNI EN 60601-1 : IPX0
- Fréquence d'émission : 1 MHz et 3 MHz ± 15%.
- Cycle d'utilisation réglable : 10% ÷ 100%.
- Puissance de crête continue : 2 W / cm² ± 20%.
- Puissance de crête pulsée : 3 W / cm² ± 20%.
- Canaux de sortie : 2 indépendants
- Protocoles mémorisés : 63
- Protocoles mémorisables sur la carte à puce : 200
- Protocoles mémorisables dans la mémoire de l'utilisateur : 200
- Dimensions : 39 x 32 x 13 h cm
- Poids: 4,25 kg

Accessoires inclus:

- 2 Pièce à main 1-3 Mhz 5 cm²
- 1 Carte à puce personnelle

INFORMATIONS

• Tipologia Ultrasuonoterapia



Appareil pour ultrasonothérapie à 2 sorties h731_46



Appareil pour ultrasonothérapie à 2 sorties h731_46

Tipologia: Ultrasuonoterapia