



Comptoir d'exposition de marché h757_14

Comptoir incliné avec profil 35x20 et capacité de charge de 65 kg/m², idéal pour fruits, légumes et fleurs. 2 pieds avant indépendants. Dimensions du plateau : 60 x 150 cm.

Le comptoir incliné de marché h757_14 est conçu pour garantir une exposition optimale des fruits, légumes et fleurs dans les marchés et foires. La structure réalisée en profilé d'acier 35x20 mm et traverses de 50 mm offre robustesse et durabilité, même pour une utilisation intensive. Les deux pieds avant indépendants et les jambes inclinées à 98° assurent une excellente stabilité, évitant tout basculement accidentel lors de l'utilisation.

Le rebord à profil spécial et les angles arrondis anti-accident en aluminium moulé sous pression apportent une sécurité supplémentaire pour les opérateurs et les clients. La surface du plateau de 60 x 150 cm est spacieuse et permet une disposition ordonnée et bien visible des produits. La structure est assemblée par boulons afin de garantir une solidité et une résistance accrues dans le temps.

Grâce à sa capacité de charge de 65 kg/m², ce comptoir est adapté pour supporter des charges importantes de produits primeurs et floraux. Sa structure est entièrement recyclable, représentant un choix durable et écologique pour les commerçants de marché.

Élevez votre exposition au niveau supérieur avec le comptoir incliné h757_14 ! Fiabilité, sécurité et praticité pour marchés et foires. Commandez dès maintenant et offrez à vos clients une présentation impeccable !

Caractéristiques techniques :

- Dimensions du plateau : 60 x 150 cm
- Hauteur du pied arrière : 86,5 cm
- Deux pieds avant : indépendants

Comptoir Hauteur du pied avant : 64 cm
Matériau de la structure : profilé 35x20 mm avec traverses de 50 mm et tube rond de 10 mm
Capacité de charge : 65 kg/m²
Assemblage : par boulons
Angles : arrondis anti-accident en aluminium moulé sous pression
Plateau : robuste

Structure inclinée : ouverture des jambes à un angle de 98°
Recyclable : oui

Avantages pour l'utilisateur :

- Robustesse et stabilité : la structure avec profilé 35x20 et jambes inclinées garantit une stabilité maximale.
- Sécurité optimale : angles arrondis en aluminium pour réduire le risque d'accidents.
- Polyvalence d'utilisation : parfait pour exposer fruits, légumes et fleurs dans les marchés et foires.
- Large surface d'exposition : dimensions idéales pour disposer les produits de manière ordonnée et visible.
- Facilité d'entretien : matériaux résistants et recyclables pour un nettoyage simple et une longue durée de vie.

FAQ:

Mini-guide d’achat :

Le comptoir incliné de marché h757_14 est une solution fiable pour ceux qui recherchent une surface robuste, stable et sûre pour l'exposition de fruits, légumes et fleurs. Grâce à sa structure en acier avec profilé 35x20 mm, il garantit une capacité de charge de 65 kg/m², idéale pour les charges lourdes. Les angles arrondis de sécurité augmentent la protection, tandis que le design incliné et les 2 pieds avant indépendants assurent une stabilité renforcée.

Ce comptoir est parfait pour les opérateurs du secteur primeur, les marchés de quartier, les foires et les magasins spécialisés. C'est également un choix durable, car il est entièrement recyclable. Avant l'achat, vérifiez l'espace disponible et la quantité de produits à exposer afin de vous assurer qu'il répond bien à vos besoins opérationnels.

Table inclinée pour marché, comptoir d'exposition fruits et légumes, présentoir pour fleurs et plantes, table avec structure en acier, présentoir robuste et stable, comptoir pliant pour marché, table avec plateau incliné, comptoir avec angles arrondis, présentoir de sécurité, table avec capacité 65 kg/m², comptoir pour foires et marchés, mobilier pour exposition primeurs, comptoir recyclable, table avec charnières renforcées, comptoir pour vente ambulante, table d'exposition stable.

*Image purement indicative

*Sur devis, il est possible de demander le revêtement du comptoir en résine translucide blanche/bleue, en résine blanche épaissie, en résine bleue opaque ou en tôle d'aluminium.

INFORMATIONS

