



Colonne de chargement électrique pour voitures h766_04

Colonne de rechargement des batteries pour voitures électriques avec 2 prises de type 2 monophasées max 32A (7 kW) + monophasée max 32A (7 kW). Matériau : tôle d'acier peint.

Colonne en tôle d'acier peinte pour la recharge des véhicules électriques avec 2 prises Type 2 monophasé max. 32A (7 kW) + monophasé max. 32A (7 kW). Produit équipée d'un verrouillage et d'un volet à une main. Chaque prise est équipée d'un différentiel de type B. Compteur d'énergie MID inclus et interface visuelle à LED. Les graphiques frontaux en plexiglas peuvent être personnalisés à volonté. Fixation au sol prévue. Produit entièrement fabriqué en Italie et conforme aux normes en vigueur.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L. 350 x P. 280 x h. 1300 mm
- Fixation : fixation au sol
- Poids : environ 40 kg
- Matériau : tôle d'acier
- 2 Mennekes monophasés type 2 prises avec verrouillage et volet à une main
- Version de base monophasée max. 32A (7 kW) + monophasée max. 32A (7 kW)
- Mode 3 de charge avec circuit pilote pwm
- Protection contre les surintensités, les courts-circuits et le différentiel Type B
- Différentiel de type B sur chaque prise
- Compteur d'énergie certifié MID avec mesure de la puissance et du courant et affichage interne de la consommation globale
- Système de contrôle avec détection de l'insertion correcte du câble, signalisation de l'état de charge, signalisation de la disponibilité de chaque prise individuelle
- Rétablissement automatique de la charge après une coupure de courant
- Fréquence : 50-60 Hz
- Degré de protection : IP44
- Température de fonctionnement : -25 °C + 40 °C
- 1 face avant en plexiglas avec sérigraphie E-CORNER (personnalisable sur demande)
- 1 écran LCD rétro-éclairé de 2x16 lignes
- 2 LED multicolores pour l'indication de l'état de la prise
- Port USB (interne)
- Câbles de recharge non inclus
- Conforme aux normes en vigueur
- Fabriqué en Italie

* Il est possible de personnaliser le graphisme de la façade en plexiglas et la couleur de la station de recharge.

* Sur demande et sur devis préalable, il est possible d'installer le service de recharge payant pour véhicules électriques.

*Les images sont purement indicatives.


INFORMATIONS

- **Hauteur en mm** 1300.0000
- **Longueur mm** 350.0000
- **Profondeur en mm** 280.0000

Colonne de chargement électrique pour voitures h766_04



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Colonne de chargement électrique pour voitures h766_04

Hauteur mm: 399 mm
Longueur mm: 407 mm
Profondeur mm: 400 mm