



## Lève-personne mural de piscine h791\_12

Lève-personne de piscine avec fixation murale. Temps de descente - montée dans l'eau avec charge : 20 sec.

Élévateur avec structure à hamac pour un ancrage sur des parois périmétrales ou sur portants. L'ancrage doit toujours être effectué sur des murs porteurs en pierre ou sur des murs d'une épaisseur supérieure à 25 cm par le biais de chevilles ou d'une contre-plaque de sécurité. Particulièrement adapté aux piscines intérieures des spas ou aux piscines thérapeutiques surélevées en maçonnerie, aux bains à remous et à la thérapie par la boue. Le modèle comprend une chaise et un chariot à 4 roues, des accoudoirs réglables, un harnais à 2 points et un repose-jambes rétractable. Le panneau mobile à bouton-poussoir permet à l'utilisateur de régler les mouvements d'entrée et de sortie de l'eau. Châssis en acier inoxydable, galvanisé et peint par poudrage. Dispositif médical - Classe 1 (conforme à l'UE 2017/745).

Caractéristiques techniques :

- Fabriqué en acier inoxydable (composants en contact avec l'eau).
- Traitement de galvanisation et de peinture en poudre.
- Chaise
- Chariot à 4 roues
- Accoudoirs réglables
- Supports de jambes escamotables
- Ceinture à 2 points
- Commande manuelle mobile avec câble enroulé
- Rotation de 160°
- Champignon d'urgence
- Capacité de charge maximale : 140 kg
- Autonomie moyenne : 50 cycles



- Course maximale : 1365 mm
- Temps de descente - remontée de l'eau avec charge : 20 sec.
- Batterie : 24 V
- Poids de la structure : 50 kg
- Plaque de fixation
- Conforme au règlement UE 2017/745 (Dispositif médical - Classe 1)

\*Images purement indicatives.

## INFORMATIONS

- **Capacité MAX** 140 Kg

## Lève-personne mural de piscine h791\_12



## Lève-personne mural de piscine h791\_12

Capacité MAX: 140 Kg