



Table réfrigérée à 2 portes h804_16

Saladette réfrigérée avec double porte et plan de travail en acier inox avec rebord.. Dimensions : L.90 x P.70 x h.98 cm.
Capacité : 214 L.

Table réfrigérée idéale pour les cantines, les supermarchés et les cuisines professionnelles. Elle se caractérise par son design linéaire et est entièrement réalisée en acier inoxydable, ce qui garantit son adaptabilité à tous les lieux, sa résistance et sa facilité de nettoyage. Elle est équipée d'un plan en acier inoxydable et d'un dossier arrière de 100 mm. La structure est également équipée d'une double porte avec 2 étagères intérieures réglables. Le moteur coulissant positionné dans la partie inférieure de la carrosserie et le filtre du condenseur facilement amovible facilitent les opérations d'entretien et de maintenance.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions extérieures : L.90 x P.70 x h.98 cm
- Dimensions intérieures : L.81 x P.58.5 x h.49.2 cm
- Capacité : 214 litres
- Consommation : 2,2 Kw / 24h
- Poids net : 90 kg
- Niveau sonore : 50 dB(A)
- Puissance nominale : 142,4 W
- Température : +0° ~ +8°C
- Corps externe et interne en acier inoxydable
- Réfrigération statique
- Dégivrage automatique à l'arrêt du compresseur
- Mousse de cyclopentane (45 mm d'épaisseur de chaque côté)
- Thermostat digital
- Compartiment moteur amovible pour faciliter le service après-vente
- Anti-condensation "Thermal-braker" sur le cadre intérieur de la porte
- Filtre de condenseur facilement amovible
- Bac de récupération de l'eau en plastique séparé
- Panneau avant avec "trous oblongs" pour une meilleure circulation de l'air
- Tablettes réglables GN1/1 : 2 pièces
- Porte à fermeture automatique (nouveau design avec forme interne pour une meilleure rétention thermique)

- Joint d'étanchéité amovible
- Verrouillage du compartiment moteur de série
- 4 pieds avant réglables + 4 roues fixes
- Contremarche arrière (100 mm)
- Classe énergétique : C


INFORMATIONS

- **Hauteur en mm** 980.0000
- **Capacité** 214 L
- **Largeur en mm** 900.0000
- **puissance** 0,142 kW
- **Profondeur en mm** 700.0000

Table réfrigérée à 2 portes h804_16



HOLITY.COM



HOLITY.COM




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM