



Table réfrigérée avec 6 tiroirs h804_24

Saladette réfrigérée pour un usage professionnel composée de 6 tiroirs (GN1/1). Capacité : 342 L. Température : +0° ~ +8°C

La table réfrigérée de préparation est idéal pour préparer rapidement des plats froids et bien les conserver. Il est parfaitement adapté aux zones de distribution alimentaire telles que les supermarchés, les cantines et les cafétérias. Il se compose d'une structure robuste en acier inoxydable qui garantit résistance, hygiène et facilité de nettoyage. Il est équipé d'un plan de travail supérieur également en acier inoxydable et de 6 tiroirs idéaux pour accueillir des bacs GN1/1 de 150 mm de hauteur (non inclus). Le thermostat digital garantit un fonctionnement facile et intuitif, tandis que le moteur coulissant situé dans la partie inférieure de la carrosserie et le filtre du condenseur facilement amovible rendent l'entretien et la maintenance faciles et rapides.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions extérieures : L.136.5 x P.70 x h.88 cm
- Dimensions intérieures : L.127.5 x P.58.6 x h.49.2 cm
- Capacité : 342 litres
- Consommation : 3,35 Kw / 24h
- Poids net : 111 kg
- Niveau sonore : 47 dB(A)
- Puissance nominale : 233 W
- Température : +0° ~ +8°C
- Corps externe et interne en acier inoxydable
- Réfrigération statique
- Dégivrage automatique à l'arrêt du compresseur
- Mousse de cyclopentane (45 mm d'épaisseur de chaque côté)
- Thermostat digital
- Compartiment moteur amovible pour faciliter le service après-vente
- Thermo-frein en plastique anti-condensation comme cadre de la carrosserie
- Filtre de condenseur facilement amovible
- Bac de récupération de l'eau en plastique séparé
- Panneau avant avec "trous oblongs" pour une meilleure circulation de l'air
- 6 Tiroirs (GN1/1)
- Joint d'étanchéité amovible
- Verrouillage du compartiment moteur en standard
- 4 pieds avant réglables + 4 roulettes fixes
- Classe énergétique : D

- **Hauteur en mm** 880.0000
- **Capacité** 342 L
- **Largeur en mm** 1365.0000
- **puissance** 0,23 kW
- **Profondeur en mm** 700.0000

Table réfrigérée avec 6 tiroirs h804_24




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM