

**HOLITY.COM**

Fontaine à eau h811_01

Fontaine à eau murale avec bouton manuel. Modèle sans réfrigération. Capacité : 30 L/h. Dimensions : L.36 x P.36 x h.52.5 cm.

Fontaine à eau particulièrement adaptée à l'installation dans les écoles, les aéroports, les universités. Sa structure murale permet de l'adapter aux différentes hauteurs des utilisateurs. Entièrement réalisée en acier inoxydable AISI 304, elle est en mesure de garantir une plus grande protection hygiénique grâce à son revêtement spécial avec finition anti-vandalisme. Facile et pratique à utiliser grâce à la séparation du bouton manuel du robinet de sortie de l'eau. Il permet également de régler la hauteur de l'eau qui sort du bec au moyen d'une soupape de haute précision.

Caractéristiques techniques :

- Modèle sans réfrigération
- Consommation électrique : 200 W
- Intensité électrique 230 V 50 Hz monophasé : 0,9 A
- Vitesse de sortie de l'eau : 60 l/h
- Gaz réfrigérant respectueux de l'environnement (sans CFC) : R-134a
- Poids. 23 kg
- Matériau : acier inoxydable AISI 304
- Montage mural
- Installation requise : arrivée d'eau, évacuation et prise électrique
- Dimensions : L.36 x P. 36 x h.52.5 cm
- Conforme aux normes de sécurité électrique CE
- Conforme aux normes d'hygiène EBWA
- Conforme à la norme 98/83/CE

En option :

- Filtre à charbon actif pour la purification de l'eau

N.B. :

nous recommandons l'installation d'un filtre purificateur pour améliorer la qualité de l'eau (pour l'acheter, voir en option)

les cartouches de remplacement pour le filtre peuvent être commandées sur demande et sous réserve d'un devis préalable


INFORMATIONS

- **Installazione** a parete
- **Funzionamento** pulsante
- **Acqua** ambiente
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

Fontaine à eau h811_01



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Fontaine à eau h811_01

Capacité: 30 lt/h