

**HOLITY.COM**

Fontaine à eau réfrigérée à double robinet h811_03

Fontaine à eau réfrigérée avec robinet à ebc et robinet standard pour le remplissage de verre. Dimensions : L.36 x P. 36 x h.52.5 +/- 21 cm

Fontaine à eau réfrigérée, idéale pour une installation dans les parcs publics, les écoles et les bureaux. Constituée d'une structure entièrement en acier inoxydable et équipée d'un double robinet, dont un robinet de jaillissement et un robinet standard pour le remplissage des verres. Il permet de régler la température de l'eau froide à l'aide d'un thermostat et la hauteur de l'eau sortant du robinet de tirage à l'aide d'une vanne de précision. Il garantit une hygiène et une sécurité maximales grâce au revêtement spécial anti-vandalisme. Prêt à être fixé au mur, ce qui permet d'en régler la hauteur en fonction des besoins.

Caractéristiques techniques :

- Puissance frigorifique : 350 W
- Consommation électrique : 200 W
- Intensité électrique 230 V 50 Hz monophasé : 0,9 A
- Capacité de refroidissement (T. ambiante : 30°C, T. d'entrée : 27°C, T. de sortie : 17°C) : 30 l/h
- Débit d'eau réfrigérée : 60 lt/h
- Température de sortie de l'eau froide : 4-11°C

- Gaz réfrigérant respectueux de l'environnement (sans CFC) : R-134a
- Poids : 23 kg
- Double robinet : jaillissement et standard pour le remplissage des verres
- Matériau : acier inoxydable AISI 304
- Montage mural
- Installation requise : arrivée d'eau, vidange et prise électrique
- Dimensions : L.36 x P. 36 x H.52.5 +/- 21 cm
- Conforme aux normes de sécurité électrique CE
- Conforme aux normes d'hygiène EBWA
- Conforme à la norme 98/83/CE

En option :

- Filtre à charbon actif pour la purification de l'eau

N.B. :

nous recommandons l'installation d'un filtre purificateur pour améliorer la qualité de l'eau (pour l'acheter, voir en option)

les cartouches de remplacement du filtre peuvent être commandées sur demande et sur devis


INFORMATIONS

- **Installazione** a parete
- **Funzionamento** manuale, pulsante
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

Fontaine à eau réfrigérée à double robinet h811_03



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Fontaine à eau réfrigérée à double robinet h811_03

Capacité: 30 lt/h